
news


Markteinführungen Februar 2019



Smart Home – leicht gemacht domovea


Stark im Zweckbau Leistungsschalter h3+

Schalter und Leuchte in einem Berker Q.7, beleuchtet



:hager

Inhalt



04

domovea

Schöner, einfacher, vielseitiger:
Die neue domovea Generation setzt Maßstäbe im intelligenten Zuhause – mit neuer Bedienoberfläche und erweiterten Funktionen.

Mehr auf hager.de/neuheiten

Weiterführende Informationen zu allen Markteinführungen dieser news finden Sie wie gewohnt auf hager.de unter Neuheiten.

22

Überspannungs-schutz SPD

Highspeed-Internet ohne Unterbrechung: Der neue Überspannungsableiter SPK103 schützt DSL- und VDSL-Breitbandnetze zuverlässig vor Blitzschlag und Überspannung.

12

Feldverteiler UP

Flach im Aufbau, breit im Einsatz: Mit 110 mm Einbauhöhe und zahlreichen Schrankvarianten bietet der neue Feldverteiler UP noch mehr Flexibilität bei der Hohlwandmontage.

16



MCCB h3+ 160 und 250 A

Mehr Leistung, mehr Schutz: Die neuen Leistungsschalter h3+ punkten mit Abschaltvermögen bis zu 70 kA und vier verschiedenen Auslöseeinheiten.

20

Energiezähler


Energie intelligent messen, wandeln, weitergeben: Unsere neue Energiezählergeneration bietet passgenaue Lösungen für jeden Anwendungsfall.

24

tehalit.BRS65

Zwei mm machen den Unterschied: Dank Höhenanpassung können Sie jetzt für alle Brüstungskanäle BR65, BRA65 und BRS65 die gleichen Haubenformteile einsetzen.

26



Berker Q.7, beleuchtet

Schalter und Leuchte in einem: Der beleuchtete Berker Q.7 setzt neue Highlights im Raum – mit integrierten LED-Modulen und hochwertigen Rahmenmaterialien.


28

Berker S.1 IP44

Mit der spritzwassergeschützten Variante IP44 können Sie den beliebten Berker S.1 ab sofort auch im Außenbereich einsetzen.

Smart Home in neuer Dimension domovea

Das Smart Home entwickelt sich rasant weiter. Doch mitunter sieht man vor lauter Angeboten die besten Lösungen nicht mehr. Ersparen Sie Ihren Kunden die langwierige Suche und sich die aufwändige Programmierung. Greifen Sie lieber zu domovea von Hager! Unsere neue Steuerung und Visualisierung setzt Zeichen: im Wohn- und Zweckbau. In der Technikzentrale. Und auf jedem mobilen Endgerät. domovea – die einfache, vielseitige und effiziente Smart Home-Lösung für alle!



Mit domovea heben Sie die intelligente Gebäudesteuerung auf ein neues Level und werden ganz einfach zum Smart Home-Experten.



domovea basic
TJA670

Neuer Server: aus vier mach eins
Im intelligenten Zuhause gilt: Weniger ist mehr. Deshalb haben wir mit dem neuen domovea die Server-Module reduziert, aber die Funktionalitäten erweitert. Die neuen Server ersetzen den bisherigen Server TJA450**.
Der neue Server domovea basic TJA670 übernimmt die Funktionen des KNX easy Servers TJA665 und des IoT Controllers TJA560. Das spart Platz in der Technikzentrale und Zeit bei der Planung, Installation und Konfiguration.
Ab September 2019 wird das Portfolio um den Server domovea expert TJA470 erweitert und das Hager Access Gate TJA510 für die Türkommunikation integriert, damit werden die domovea-Funktionen auch für Zweckbauanwendungen nutzbar. So machen wir aus vier Bausteinen ein kompaktes Modul und erschließen Ihren Kunden ein Universum an neuen Möglichkeiten.

Neue Visualisierung: besser denn je!
Mit der Hardware haben wir auch die Software generalüberholt. Alle Smart Home-Funktionen von Hager sind jetzt in einer intuitiven Bedienung und Visualisierung vereint. Das Dashboard wurde nach neuesten ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet. Dabei sind alle aktuellen Trends der IoT-Nutzung mit eingeflossen. Ergebnis: Mit domovea bieten Sie Ihren Kunden eine Smart Home-Lösung auf dem neuesten Stand der Technik, Optik und Nutzerfreundlichkeit. Vielseitig wie nie. Einfacher denn je.

* Die Verfügbarkeit von domovea expert inkl. des Access Gate ist für September 2019 vorgesehen.

** Bestehende domovea-Projekte können fast vollständig auf den neuen Server importiert und weitergenutzt werden.

Wohnbau oder Zweckbau?
domovea basic und expert*

domovea basic setzt neue Maßstäbe im Wohnbau. Gleichzeitig rüsten wir Sie für größere Aufgaben: Ab September 2019 steht Ihnen mit domovea expert auch für gewerbliche und kleinere Zweckbauanwendungen eine praktische KNX Lösung zur Verfügung. Schnell installiert. Einfach konfiguriert. Ansprechend visualisiert.



domovea basic


Easy installiert und konfiguriert
KNX ETS Systeme sind aufwändig zu programmieren und für Neueinsteiger recht schulungsintensiv. Mit domovea nehmen Sie die Abkürzung: Für die Konfiguration von domovea basic machen wir Sie in nur einem Tag fit. Ab September 2019 können Sie sich in wenigen Tagen zum Profi für domovea expert* weiterbilden.

Hier geht's zu unseren domovea Seminaren: hager.de/seminare

domovea expert*



* Die Verfügbarkeit von domovea expert ist für September 2019 vorgesehen.



domovea basic TJA670

Server	TJA670	TJA470*
easy Inbetriebnahme	ja – 510 Geräte	ja – 510 Geräte
ETS Inbetriebnahme	ja – unbegrenzt	ja – unbegrenzt
IP-Kameras	2	50
IoT	unbegrenzt	unbegrenzt
Sequenzen	einfache Domogramme	einfach bis komplex
Temperaturregelung	Steuerung der Sollwerte in Verbindung mit TYM646R oder TXM646R (Heizungsaktor mit Regler)	Regelung der Zone in Verbindung mit TYM646T oder TXM646T (Heizungsaktor ohne Regler)
Türkommunikation/Elcom	nein	ja
ETS Programmierschnittstelle	–	lokal und per Fernzugriff

domovea basic

domovea basic empfiehlt sich für Smart Home-Anwendungen im Wohnbau. Vom Ein- bis zum Mehrfamilienhaus. Es ist für Neubau, Modernisierung und Sanierung gleichermaßen geeignet.

domovea expert*


domovea expert erweitert die easy Funktionen auf den gehobenen Wohnbau wie Villen und Großbauten. Und stellt für Gewerbe- und kleinere Zweckbauten eine einfache und kostengünstige KNX Lösung dar. Das System empfiehlt sich ebenfalls für Neubau, Modernisierung und Sanierung.

* Die Verfügbarkeit von domovea expert ist für September 2019 vorgesehen.


Intuitiv steuern
Mit neuem Dashboard


Im intelligenten Zuhause gilt: Das Auge steuert mit. Deshalb wurde die Bedienoberfläche von domovea vollständig neu gestaltet und der Bedienphilosophie mobiler Endgeräte angepasst. Ergebnis: ein äußerst attraktives, intuitives und funktionales Smart Home-Dashboard.








Touch-and-play
Auf dem Dashboard werden alle Funktionen als selbsterklärende Piktogramme abgelegt. Die einzelnen Funktionen lassen sich per Fingertipp aktivieren und feinfühlig regulieren. Das Beste daran: Ihr Kunde entscheidet selbst, was in seinem Profil auf dem Dashboard erscheint, und legt seine Favoriten fest, z. B. Zentralfunktionen, Wetterdaten oder Domogramme.











Wenn, dann – per Domogramm
Neben binären Steuerungsfunktionen (ein/aus, auf/zu, hoch/runter) ermöglichen Domogramme einfache Logiksequenzen. Domogramme sind unkomplizierte Wenn-dann-Funktionen. Neben komplexeren Sequenzen, die Sie als Elektrohandwerker konfigurieren, kann Ihr Kunde einfache Wenn-dann-Funktionen selbst erstellen und als eigene Szenen abspeichern.

Individuelle Gestaltung
Neben den definierten Steuerungs-Piktogrammen kann Ihr Kunde das Dashboard individuell gestalten: Im Menüpunkt Hausstruktur können für einzelne Bereiche wie Etagen oder Räume Fotos mit der Smartphone-Kamera erstellt und sofort gespeichert werden.


Zuhause oder unterwegs
Außer Haus sollte man nur das Nötigste mitnehmen. Das gilt auch für die neue domovea Generation. Mit der Zuhause- oder Außer-Haus-Funktion lässt sich das Dashboard bedarfsgerecht optimieren. So wird „außer Haus“ nur das angezeigt, was unterwegs wirklich notwendig ist. „Zuhause“ haben Ihre Kunden dann mit einem Klick wieder Zugriff auf das volle Programm.

… und vieles mehr
Weitere smarte Funktionen runden das System ab: Energieanzeigen geben Einblick in den Stromverbrauch. IP-Kamerabilder lassen sich einzeln aufrufen und IoT-Geräte individuell steuern. Außerdem kann Ihr Kunde auf Push-Nachrichten reagieren. Das und vieles mehr ist mit der neuen domovea Generation möglich.

Responsiv und API-fähig
Das responsive Design passt sich jedem mobilen Endgerät flexibel an und bietet eine hohe Wiedererkennung auf allen Geräten. Außerdem ist domovea API-fähig: Das heißt, alle Funktionen können über eine Programmierschnittstelle (Application Programming Interface) in die Bedienoberflächen anderer Anbieter integriert werden. Ideal für Fertighaus- oder Automobilhersteller, die die neuen domovea Funktionalitäten in ihr Programm übernehmen möchten.

Smart konfigurieren
Einfacher denn je

Mit der neuen domovea Generation machen wir die Konfiguration so einfach wie die Bedienung – und Sie zum Experten für die intelligente Gebäudesteuerung.





01


Server einsetzen und anschließen

Der Server domovea basic (TJA670) beansprucht nur sechs Teilungseinheiten in der Technikzentrale. Er wird einfach auf die Hutschiene aufgerastet, mit der KNX Klemme verbunden und netzseitig an den Heim-Router angeschlossen. Fertig!

02

Hager Pilot öffnen und Konfiguration starten


Die Konfigurations-App Hager Pilot führt Sie sukzessive durch alle Programmierschritte. Geben Sie einfach die IP-Adresse im Browser Ihres PCs ein oder laden Sie sich die App für mobile Endgeräte bei Google Play (für Android) oder im App Store (für iOS) herunter.



03

Konfiguration abschließen und übergeben

Auf Ihrem myHager Kundenkonto registrieren Sie das fertige Projekt. Dann übergeben Sie die Konfiguration per E-Mail an Ihren Kunden. Durch Hager Pilot kann ein vollständiges Backup erstellt und gesichert werden. Auf Wunsch kann Ihnen Ihr Kunde auch Administratorrechte zuteilen, so dass Sie per Fernzugriff System-anpassungen vornehmen können.



04

Aktivieren der Anwendung

Ihre Kunden registrieren sich ebenfalls auf myHager. Die Aktivierung der neuen domovea App erfolgt durch passwortgeschützte Anmeldung. Der User-Login wird gespeichert, so dass das System immer sofort startet.

Auf einen Blick:

- Ein Server für alle Funktionalitäten: inkl. KNX easy, IoT Controller, Hager Access Gate (ab September 2019)
- Einfache Visualisierung
- Einfache Bedienung
- Einfache Inbetriebnahme

hager.de/domovea

Mehr Vielfalt der neue Feldverteiler Unterputz

Sie suchen einen multifunktionalen Verteilerschrank für alle Anwendungen? Der neue Feldverteiler für die Unterputz- oder Hohlwandmontage punktet jetzt mit noch mehr Größe, Vielfalt und erweitertem Innenausbau. Ideal für alle Anwendungen im Wohn- und Zweckbau – von der Energieverteilung bis zur Multimedianutzung.

Der ultraflache Verteiler
Flacher im Aufbau, breiter im Einsatz: Mit nur 110 mm Einbauhöhe bietet der neue Feldverteiler die ideale Lösung für die immer gängigere Hohlwandmontage. Gleichzeitig müssen immer mehr Modular- und Kommunikationsgeräte untergebracht werden. Deshalb gehen wir mit unserem neuen Feldverteilersortiment in die Breite: mit bis zu acht Reihen und bis zu drei Feldern. So ist ausreichend Platz für alle Anwendungen und der Schrank passt dennoch bündig in jede Hohlwand.

Individuell bestellen und konfigurieren
Neben Komplettschränken können Sie Ihren neuen Feldverteiler individuell zusammenstellen. Das heißt z. B.: Mauerkasten, Blendrahmen und Tür separat bestellen. Oder erst den Mauerkasten für die Baustelle und später, nach Abschluss der Verputzarbeiten, den Innenausbau. Je nach Anwendung wählen Sie verschiedene Türen: robust aus Stahlblech, mit Kunststoffeinsatz für optimalen WLAN-Empfang oder mit Schlitzen für eine bessere Belüftung bei hoher Wärmeentwicklung im Verteiler.

Optimal geschützt
Werte soll man schützen: Deshalb haben wir die Verpackung optimiert. Um nirgendwo anzuecken, wird der Feldverteiler in einer robusten Hartschale ausgeliefert. Außerdem wurden ein vollflächiger Putzschutz und eine separate Türverpackung integriert. So können Sie die Tür während der Putz- oder Malerarbeiten sicher zwischenlagern, sei es auf der Baustelle oder in Ihrer Werkstatt.




FWUxxS*

Komplettverteiler
- Blendrahmen und Tür
- Abdeckung 125 mm
- quickconnect Klemmen
- Perfekt für den Wohnbau



FWUxxA

Komplettverteiler
- Blendrahmen und Tür
- Abdeckung 125 mm
- ohne Klemmen
- Beliebt im Zweckbau




FWUxxK1

Multimediaverteiler
- Blendrahmen und geschlitzte Stahlblechtür
- Abdeckung 125 mm
- Seitlicher Kabelkanal
- Senkrechte Schottung auf Multimediaseite
- quickconnect Klemmen



FWUxxN


Komplettverteiler
- Blendrahmen und Tür
- Abdeckung 300 mm für oberen Verdrahtungsraum
- Zwei obere Reihen für Reihenklemmen



FWUxxD

Verteiler, leer
- Blendrahmen und Tür
- Vorbereitet für Traggerüst univers FW

* „xx“ steht für die Anzahl der Reihen und Felder.



3 – 8 Reihen**
1 – 3 Felder
36 – 252 PLE
Bis 125 A
Nur 110 mm Einbautiefe

** Der 8-reihige Feldverteiler ist nur in 1-feldiger Ausführung erhältlich

Bewährte Vorteile im neuen Gehäuse

Der neue Feldverteiler UP geht mit zahlreichen technischen Verbesserungen ins Rennen. Das verkürzt die Installationszeit und erweitert die Anwendungsmöglichkeiten für Sie und Ihre Kunden.

01
Leitungseinführung
Der neue Feldverteiler bietet bis zu 130 % mehr Raum für die Einführung von Kabeln, Leitungen und Rohren. Leitungseinführungsschieber oben und unten ersparen Ihnen mühsames Einfädeln: einfach Vorprägungen ausschneiden, Kabel einführen und per Schieber fixieren.

02
Belüftung
Oben und unten können beidseitig Öffnungen ausgeschnitten werden: zum Beispiel um Kabeleinsätze oder ein Belüftungskit (FD00P5) zu integrieren, das in der Hohlwandanwendung die Wärmeabfuhr bei hoher Gerätebelegung verbessert. Zusätzliche Kunststofföffnungen an den Seiten und hinten verbessern das WLAN-Signal.

03
Kabelzugentlastung
Alle Feldverteiler sind oben und unten mit Kabelzugentlastungen versehen. Die Kabelbinder fädeln sich selbstfindend ein. Eine weitere Zugentlastungsschiene ist als Zubehör erhältlich (FZ850F).

04
Mauerpratzen
Ausklappbare Mauerbefestigungslaschen vereinfachen die Fixierung in der Mauernische oder in der Hohlwand. Das garantiert sicheren Halt auch bei hohem Schrankgewicht.

05
Schottung
Senkrechte und waagerechte Schottungen sorgen für optimalen Berührungsschutz zwischen den Feldern oder univers FW-Bausteinen. Die senkrechten Schottungen sind schon in den Multimediaverteilern integriert.

06
Kabelmanagement
Offene Seitenblenden und Halteklammern (M7240) gewährleisten eine einfache und saubere Kabelführung. Aufsteckbare Kanaldeckel (FWU00Cx) sorgen für maximalen Leitungsschutz und einen sauberen Abschluss.

07
Bestückungspakete Multimedia
Die Bestückungspakete wurden um zwei weitere ergänzt: UM00M3 mit 10er-Patch-Panel und zwei Öffnungen für Berker Integro-Flow-Einsätze sowie UM00M4 mit 24er-Patch-Panel und 3-fach-Steckdose. Die Bestückungspakete sind mit je zwei Multimedia-Gerätehaltern und drei Leitungsklammern ausgestattet und lassen sich oben und unten sauber mit einem Berührungsschutz abdecken.

08
Multimediafeld
Das Multimediafeld kann unter oder neben das Verteilerfeld gesetzt werden. Neben dem klassischen Lochblech erhalten Sie das Multimediafeld erstmals mit robusten Kunststoff-Montageplatten für ein besseres WLAN-Signal.

09
Türen
Der Feldverteiler UP wird standardmäßig mit Stahlblechtür ausgeliefert. Für ein besseres WLAN-Signal empfiehlt sich jedoch der Einsatz einer Kunststofftür, die wahlweise geschlossen (FZxxxNM) oder geschlitzt (FZxxxNM2) erhältlich ist.

Auf einen Blick:

- Unterputz- oder Hohlwandmontage
- Ausgebaut oder vorbereitet für univers FW
- Bemessungsstrom ≤ 125 A
- Höhe: 450 – 1.200 mm (Innenmaß)
- Breite: 250 – 750 mm (Innenmaß)
- Schutzklasse II, Schutzart IP30, Schlagfestigkeit bis IK09

hager.de/feldverteiler



01



02



03




04



05



06



07



08



09


Starke Leistung im Zweckbau



Mit der Größe eines Gebäudes wächst nicht nur der Energiebedarf. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Schutzgeräte. Die neuen h3+-Leistungsschalter werden ihnen mehr als gerecht – durch Abschaltvermögen bis zu 70 kA. Das Plus hinter dem Namen signalisiert: mehr Auswahl durch vier Auslöseeinheiten, mehr Intelligenz durch neue Kommunikationswege und mehr Betriebskontinuität durch bedarfsgerechte Parametrierung. Die neuen h3+-Leistungsschalter erhalten Sie in zwei Baugrößen mit einer Vielzahl von Varianten. Mit den entsprechenden Bausteinen lassen sie sich nahtlos in das univers N-System von Hager integrieren. Schalten Sie die Zukunft ein – indem Sie Kurzschluss und Überlast zuverlässig abschalten!



H3+/P160
114 Varianten



H3+/P250
118 Varianten

Vier Auslöseeinheiten – viele Vorteile



TM

Thermisch-magnetischer Standardschutz

Auf elektromechanischer Basis detektiert ein integriertes Bimetall Überlast und eine magnetische Schnellauslösung Kurzschlüsse. Die Auslöseparameter für unverzögerten Kurzschlussstrom und Überlastauslöser sind manuell einstellbar.



LSnI

Elektronischer Basisschutz

Die LSnI-Auslöseeinheit bietet hohe Präzision durch integrierte Messtechnik, unabhängig von den Umgebungsbedingungen. Die Auslöseparameter für Überlastauslöser und Kurzschlussstrom mit Kurzzeitverzögerung sind einstellbar. Der unverzögerte Kurzschlussschutz ist fest eingestellt.



LSI

Erweiterter elektronischer Komfortschutz

Die LSI-Auslöseeinheit punktet neben hoher elektronischer Messpräzision zusätzlich mit erweiterten Einstellmöglichkeiten. Die Auslöseparameter für Überlast und Kurzschluss sind mit Auslösezeiten einstellbar. So lässt sich die Auslösekurve optimal anpassen.



Energy

Elektronischer High-End-Schutz

Das Nonplusultra in der Schaltanlage: mit OLED-Display, komfortabler App-Konfiguration und amperegenauen Einstell- und Erweiterungsmöglichkeiten.

	Lasttrennschalter		Leistungsschalter							
			TM		LSnI		LSI		Energy	
	P160	P250	P160	P250	P160	P250	P160	P250	P160	P250
	3- und 4-polig									
I_{cw} (1s) = 2 kA	125 A 160 A	200 A 250 A								
I_{CS}/I_{CU} 25 kA/25 kA			25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A							
I_{CS}/I_{CU} 40 kA/40 kA			25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A
I_{CS}/I_{CU} 50 kA/50 kA			25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A
I_{CS}/I_{CU} 50 kA/70 kA			25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A	40 A 100 A 160 A	40 A 100 A 160 A 250 A

I_{CS} = Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen
I_{CU} = Bemessungs-Grenzkurzschluss-Ausschaltvermögen

Schützen
Kommunizieren
Konfigurieren

Einheitliches Zubehör – einfach integriert
Ob h3 oder h3+, unser Zubehör passt in alle Leistungsschalter. Pro Leistungsschalter können zwei Hilfsschalter eingesetzt werden. Für die Auslöseeinheit Energy steht ein spezieller Hilfskontakt (AX-AL) mit Schaltzykluszähler und Statusmeldung zur Verfügung.



Hilfs- und Signalkontakte

Multifunktionsmessgerät oder Statusdisplay
Über das optionale Einbaudisplay lassen sich alle Messwerte, die von Leistungsschaltern mit der Auslöseeinheit Energy zur Verfügung gestellt werden, auf der Tür der Schaltanlage visualisieren. Dank Messgenauigkeitsklasse 1 ist kein zusätzliches Multifunktionsmessgerät nötig. Über das Display kann auch der Status abgefragt und die Auslöseeinheit konfiguriert werden.



Türeinbaudisplay HTD210H





agardio.manager HTG411H



Kommunikationsmodule HTC310H/HTC320H

Modbusfähig
Für die Kommunikation über Modbus RTU stehen Ihnen zwei Module zur Verfügung: Damit lassen sich Messwerte und Statusmeldungen aus der Ferne abfragen. So kann der h3+-Leistungsschalter mit der Auslöseeinheit Energy als Multifunktionsmessgerät eingesetzt werden und über ein Energiemonitoring-System wie den agardio.manager Messwerte bereitstellen.



01 **Unverlierbare Schraube**
02 **Aufklappbarer Gehäusedeckel**
03 **Sichtfenster für Hilfsschalter**
04 **Abschließvorrichtung im Schalthebel**
05 **Integrierter Kontakt zur Ausschaltvoralarmierung***
06 **OLED-Display****
07 **Konfigurierbarer Alarmkontakt****



Konfigurations-Tool
HTP610H für h3+ Energy

07

OLED-Display**
Über das Display können Sie Messwerte abfragen und die Auslöseeinheit Energy konfigurieren. Es überzeugt durch gute Lesbarkeit und exzellenten Kontrast bei jeder Umgebungsbeleuchtung. Alternativ kann die Konfiguration auch über das Türeinbaudisplay oder das Konfigurations-Tool vorgenommen werden.

Konfiguration per Browser
Mit dem neuen Konfigurations-Tool können Sie alle Leistungsschalter der Bauart h3+ Energy bequem am PC, Tablet oder Smartphone konfigurieren – dank eingebautem Webserver ohne spezielle Software über jeden Browser durch integriertes WLAN. Das Tool wird per Magnet an der Schranktür fixiert und versorgt die Auslöseeinheit über den integrierten Akku mit Spannung. So lassen sich Leistungsschalter ohne anliegende Netzspannung sicher konfigurieren. Bei allen Schaltern mit elektronischer Auslöseeinheit (LSnI, LSI, Energy) können Sie zudem die Einstellungen der Auslösekurve überprüfen und über die Exportfunktion der Anlagendokumentation beifügen.

Auf einen Blick:

- Über 200 Gerätevarianten
- Intelligente elektronische Auslösung
- Hohe Abschaltvermögen bis 70 kA
- Smarte Konfiguration (h3+ Energy)

hager.de/h3+


* Nur für h3+ LSI und Energy.
** Nur für h3+ Energy.

Intelligent zählen, abrechnen, sparen
Energiezähler

Wer Energie sparen oder abrechnen will, muss Energie sichtbar machen. Das heißt messen, wandeln und weitergeben. Voraussetzung dafür sind Energiezähler, die sämtliche Stromverbräuche exakt erfassen und mit allen gängigen Kommunikationsschnittstellen kompatibel sind. Die neue Energiezähler-Generation von Hager bietet passgenaue Lösungen für jeden Anwendungsfall. Leistungsstark, kompakt und anschlussfreudig. Für intelligentes Energiemonitoring im Wohn- und Zweckbau.

Energiemanagement nach ISO 50001
Immer mehr Unternehmen streben eine Zertifizierung nach der internationalen Energiemanagement-Norm ISO 50001 an. Durch strukturiertes Energiemanagement fließt nicht nur weniger Strom ins Unternehmen, weil der Primärenergieverbrauch gesenkt wird. Es fließt auch mehr Geld zurück, weil ein Großteil der EEG-Umlage erstattet wird: pro kWh derzeit rund 7 Euro-Cent. Das kann sich bei größeren Unternehmen oder Liegenschaften gerne mal auf einige zehntausend Euro pro Jahr summieren. Mit den neuen Energiezählern von Hager helfen Sie Ihren Kunden, diese Kostenvorteile konsequent auszuschöpfen.

ISO 50001




Volles Programm

Unsere neuen Energiezähler bieten Ihnen ein übersichtliches Sortiment mit durchgängiger Funktionalität. Plus einige Highlights, die Sie so nur von Hager bekommen: z. B. die Direktmessung bis 125 A ohne Wandler. Oder die 3x 80-A-Zählung 1-phasig in einem kompakten Gerät (nicht MID-konform). Bei Integration in ein Monitoring-System belegen Sie damit nur eine anstatt drei Busadressen. Die Zähler können als Zweirichtungszähler für bezogene und gelieferte Netzleistung eingesetzt werden. Zusätzlich messen sie die Wirk-, Blind- und Scheinleistung. Alle anderen Zähler (1-phasig 40 A/80 A und 3-phasig) sind MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet.

Viele Schnittstellen


Die neuen Energiezähler kommunizieren über alle gängigen Schnittstellen: je nach Ausführung über Impulsmessung, M-Bus (häufig im Wohnbau) oder Modbus (überwiegend im Zweckbau). Die Modbusgeräte sind als Reihe wahlweise mit Schraubtechnik oder mit praktischer Plug-and-play-Stecktechnik ausgestattet. Bei Letzterem garantiert ein verpolungssicherer RJ45-Stecker den fehlerfreien Anschluss und bei Bedarf die schnelle Anbindung an unseren Energiemonitoring-Server agardio.manager – ein weiterer wichtiger Baustein im Energiemanagement der Zukunft.

1-phasig



40 A | 80 A | 3x 80 A*

3-phasig



80 A | 125 A | 1 + 5 A**

Impuls | M-Bus | Modbus | Modbus agardio

* Ohne MID-Konformität.
** Indirekt (Stromwandler 1 + 5 A).

Auf einen Blick:

- 4-Quadranten-Energiezähler
- Anzeige von: Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvarh), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom
- Nur von Hager:
  - Direktmessung bis 125 A (3-phasig)
  - Energiezähler 3x 80 A (1-phasig)
- Schnittstellen: Impuls, M-Bus, Modbus
- MID-konform (außer 1-phasig 3x 80 A)

hager.de/energiezaehler





Internet

Bankgeschäfte

Smart TV

Shoppen


Radio

IoT

Kommunikation

Highspeed-Netze sicher schützen Überspannungs-schutz für VDSL

Hochleistungsnetze reagieren hochsensibel auf Überspannung. Deshalb sollten Sie separat gesichert werden.
Der neue Überspannungsableiter SPK103 von Hager bietet zuverlässigen Blitz- und Überspannungsschutz für alle DSL- und VDSL-Breitbandnetze. Und sichert Ihren Kunden so unterbrechungsfreies Highspeed-Internet.



Rundum blitzgeschützt – mit Hager
Mit den seit Oktober 2016 gültigen Normen DIN VDE 0100-443 und -534 wird der Überspannungsschutz für unterschiedliche Gebäudetypen und Netzformen (TNC- oder TNS/TT-Netz) zuverlässig geregelt. Hier sind Ihre Kunden mit 3-stufigen Kombiableitern der Serie SPA von Hager bereits auf der sicheren Seite. Vorausgesetzt, Sie haben die Übergangsfrist beachtet, die am 14. Dezember 2018 abgelaufen ist.

Sensible Datennetze sichern
Mit der Serie SPK bietet Hager auch für Kommunikations- und Datenleitungen ein breites Sortiment an Überspannungsableitern für die Technikzentrale. Sie sind auf die unterschiedlichsten Leitungsnetze und Anschlüsse abgestimmt: von DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN über Wetterstationen, SAT- und BK-Anlagen bis hin zu Bussystemen aller Art, z. B. Elcom 2Draht, Modbus, Ethernet oder VoIP. Einzige Schwachstelle: die neuen, immer häufiger installierten VDSL-Highspeed-Datennetze.

Lösung: Überspannungsableiter SPK103
Der Überspannungsableiter SPK103 wurde speziell für VDSL-Netze entwickelt und schließt damit eine weitere zukunftsrelevante Sicherheitslücke. Er kann in allen Telekommunikationsnetzen eingesetzt werden: Telefon, DSL (ADSL, ADSL 2+, T-DSL, VDSL, VDSL2), ISDN sowie VoIP (Voice over IP). Das kompakte Aufputzgerät wird entweder im Multimediafeld der Technikzentrale installiert oder direkt an der Wand neben dem Telekommunikationsanschluss.

Schnell montiert, sicher verdrahtet
Der neue Überspannungsableiter SPK103 wird zwischen TAE-Dose und Router montiert und beidseitig über zwei Klemmleisten mit den Eingangs- und Ausgangsleitungen verbunden. Eine dritte Klemme in der Mitte sorgt für die zuverlässige Erdung.



Hager Tipp
Ausführliche Informationen zu den geltenden Normen für Überspannungsschutz finden Sie im Hager Tipp 41 auf hager.de.

Auf einen Blick:

- Überspannungsableiter für Telefon, DSL (ADSL, ADSL 2+, T-DSL, VDSL, VDSL2), ISDN, VoIP (Voice over IP)
- Aufputzgerät: Installation in Technikzentrale oder an der Wand


hager.de/ueberspannungsschutz

tehalit.BRS65 höhenangepasst

Einheitlich, einfach, flexibel

Mit tehalit Brüstungskanälen verfolgen wir ein klares Ziel: es Ihnen immer so einfach wie möglich zu machen. Deshalb haben wir unser Sortiment erneut angepasst und die 70er-Nennhöhe des tehalit.BRS um 2 auf 68 mm erhöht. Dadurch können Sie jetzt für alle Brüstungskanäle BR65, BRA65 und BRS65 die gleichen Haubenformteile einsetzen. Außerdem wurden die Kupplungen optimiert, so dass Sie jetzt auch im Kupplungsbereich Geräte einbauen können.

3 Höhen:
70, 85, 100 mm*
4 Breiten:
100, 130, 170, 210 mm
2 Deckelspurbreiten:
80, 120 mm*



* Einheitliche Haubenformteile für 70er-Nennhöhe und 80-mm-Deckelspur.


Neu: 70er-Höhe aus Stahlblech
Die neuen Kanalprofile sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Es überzeugt durch seine mechanische Festigkeit und ist zudem halogenfrei. Ideal für öffentliche Gebäude mit höheren Brandschutzbestimmungen, z. B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser oder Ämter. Dank der Höhenanpassung gibt es jetzt weniger Referenzen, was die Planung, Bestellung und Lagerlogistik erleichtert. Auch Sonderfarben und Sonderformen lassen sich mit Stahlblech einfach und effizient umsetzen.




4 Lieferfarben:
RAL 9016, verkehrsweiß
RAL 9010, reinweiß
RAL 7035, lichtgrau
VERZ, verzinkt

Neu: Geräteeinbau im Kupplungsbereich
Im Zuge der Höhenanpassung wurden auch die Kupplungen optimiert. Das ermöglicht erstmals den frontrastenden Geräteeinbau im Kupplungsbereich und bietet Ihnen noch mehr Flexibilität bei der Installation. Die neuen Kupplungen werden oben und unten in das Kanalunterteil eingeclipst. Neben formstabiler Verbindung übernehmen sie gleichzeitig die Erdung der Kanalprofile – ohne spezielles Zubehör.

Neu: einheitliche Haubenformteile
Dank der Höhenanpassung können Sie jetzt für alle Brüstungskanäle BR65, BRA65 und BRS65 die gleichen Haubenformteile einsetzen. Die winkelverstellbaren, schnittkaschierenden Elemente sind aus halogenfreiem Kunststoff gefertigt und gleichen Wandunebenheiten zuverlässig aus. Darüber hinaus sind auch die bewährten Formteile aus Stahlblech für die neue 70er-Kanalhöhe erhältlich: Flachwinkel, T-Stück, Innen- und Außeneck, Endplatte, Schnittkaschierung und Wandanschlussblende.


Inneneck, winkelverstellbar bis ± 5°


Außeneck, winkelverstellbar bis ± 5°


Flachwinkel


Endplatte

Auf einen Blick:


- Höhenanpassung 70-mm-Nennhöhe: 66 auf 68 mm
- Robustes Stahlblech
- Einheitliche Haubenformteile für alle BR65, BRA65 und BRS65
- Geräteeinbau im Kupplungsbereich möglich
- Weniger Referenzen
- Einfache Planung, Bestellung und Lagerhaltung

hager.de/tehalit.BRS65



Berker Q.7,
beleuchtet
Schalter
und Leuchte
in einem

Definieren Sie den Begriff „Lichtschalter“ für Ihre Kunden neu: Der beleuchtete Berker Q.7 schaltet das Licht nicht nur ein. Er leuchtet bereits selbst – und setzt so spannende Akzente, die sowohl der Orientierung als auch der Raumgestaltung dienen. Das integrierte LED-Modul strahlt ein besonders angenehmes Licht aus und unterstreicht so die hochwertigen Rahmenmaterialien der Designlinie Berker Q.7.

Corona oder Downlight
Der neue Schalter steht Ihnen in zwei Varianten zur Verfügung: als Corona mit Rundumbeleuchtung. Oder als Downlight mit unterseitigem Lichtkegel und Dämmerungssensor, so dass die Rahmenbeleuchtung erst unterhalb eines festen Dämmerungswertes einschaltet. Die Leuchtstärke lässt sich in beiden Varianten zwischen 100 und 50 % variieren. Dazu dient ein Schiebeschalter unter dem Trägerrahmen, der vom Nutzer – nach Abnehmen des Rahmens – einfach verstellt werden kann. Die LEDs haben eine Lebensdauer von 30.000 Stunden. Danach fallen sie nicht aus, sondern leuchten mit 50 % der Ausgangshelligkeit weiter.



Corona geeignet als:
– Orientierungslicht an Ausgängen
– Akzentlicht für besonders wichtige Bedienstellen
– nicht blendendes Nachtlicht für Flur und Kinderzimmer
– Bad-Kontrollschalter, der „besetzt“ signalisiert
u. v. m.



Downlight geeignet als:
– Treppenabsatzbeleuchtung
– dezente Nachtbeleuchtung zum Badezimmer
– dezente Beleuchtung in Eingangsbereichen
u. v. m.



1fach-Rahmen erhältlich in:
– Kunststoff polarweiß/anthrazit samt
– Kunststoff alu samt
– Glas polarweiß/schwarz
– Aluminium eloxiert
– Edelstahl gebürstet
– Schiefer natur
– Beton strukturiert

Auf einen Blick:

– Hochwertiges Lichtdesign im Wohn- und Zweckbau
– Beleuchtete 1fach-Rahmen
– Corona oder Downlight mit zwei Helligkeitsstufen
– LED-Lebensdauer: 30.000 Stunden
– Kompatibel zu allen Wippen/Zentralstücken von Berker Q.1, Q.3, Q.7
– Lichtfarbe Warmweiß (3.000 Kelvin)
– Leistungen:
Corona, 100 % Helligkeit: 1,38 W
Corona, 50 % Helligkeit: 0,35 W
Downlight, 100 % Helligkeit: 1,15 W
Downlight, 50 % Helligkeit: 0,81 W

hager.de/berkerQ.7

Mehr Schutz
Berker S.1 IP44

Flach, schlicht und robust – mit diesen Qualitäten hat der Klassiker Berker S.1 Einzug in zahllose Wohnungen und Bürogebäude gehalten. Ab sofort können Sie das Einsatzgebiet mit ausgewählten Funktionen auf Bereiche ausweiten, bei denen die Schutzklasse IP44 gefordert ist.
Mit der Installation von S.1 IP44 ist die Installation bestens gegen Spritzwasser geschützt. Weil die Lösung optisch identisch mit S.1 ist, können Sie nun das beliebte und zeitlose Schalterprogramm S.1 ebenfalls mit der erhöhten Schutzklasse einsetzen.



Auf einen Blick:

- Spritzwassergeschützt
- Schutzart: IP44
- Rahmen: 1fach bis 3fach
- Farben: weiß, polarweiß matt, polarweiß glänzend
- Spezielle Dichtungssets für ausgewählte Produkte
- Vereinfachte Auswahl durch Bestellliste Berker S.1 IP44

hager.de/berkerS.1

Berker

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
Q.7 beleuchtet						
168050	4011334502302	LED-Modul Q.7 Corona Beleuchtung	46,17	1 ST	B040	1 ST
168055	4011334502319	LED-Modul Q.7 Down Light Beleuchtung	40,01	1 ST	B040	1 ST
10116104	4011334502333	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, alu samt	10,31	1 ST	B030	1 ST
10116106	4011334502340	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, anthrazit samt	7,81	1 ST	B030	1 ST
10116109	4011334502357	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, polarweiß samt	7,32	1 ST	B010	1 ST
10116120	4011334502364	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Beton grau	29,74	1 ST	B030	1 ST
10116130	4011334502371	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Schiefer anthrazit	29,74	1 ST	B030	1 ST
10116174	4011334502388	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Aluminium	29,74	1 ST	B030	1 ST
10116176	4011334502395	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Glas schwarz	29,74	1 ST	B030	1 ST
10116179	4011334502401	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung durch LED-Modul, Glas polarweiß	29,74	1 ST	B030	1 ST
10116183	4011334502418	Rahmen 1fach Q.7 für LED-Beleuchtung, Edelstahl gebürstet	29,74	1 ST	B030	1 ST
S.1 IP44						
10108901	4011334490005	Dichtungsset S.1 IP44 m. Flansch 1fach	3,85	1 ST	B050	1 ST
10108902	4011334490012	Dichtungsset S.1 IP44 m. Flansch 2fach	7,70	1 ST	B050	1 ST
10108903	4011334490029	Dichtungsset S.1 IP44 m. Flansch 3fach	11,56	1 ST	B050	1 ST
15081909	4011334490050	Zentralstück Jalousie/Schlüssel Schalter S.1 IP44 polarweiß matt	7,50	1 ST	B040	10 ST
15088982	4011334490067	Zentralstück Jalousie/Schlüssel Schalter S.1 IP44 weiß glänzend	7,50	1 ST	B040	10 ST
15088989	4011334490074	Zentralstück Jalousie/Schlüssel Schalter S.1 IP44 polarweiß glänzend	7,50	1 ST	B040	10 ST
16291909	4011334490166	Wippe m. Befestigungsstück S.1 IP44 polarweiß matt	2,78	1 ST	B010	10 ST
16291919	4011334490173	Wippe m. Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 polarweiß matt	3,76	1 ST	B010	10 ST
16291929	4011334490180	Wippe m. Bedruckung Auf 0 und Befestigungsstück S.1 IP44 polarweiß matt	3,79	1 ST	B010	10 ST
16291939	4011334490197	Wippe m. Aufdruck Auf 0 Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 polarweiß matt	4,88	1 ST	B010	10 ST
16298962	4011334490203	Wippe m. Befestigungsstück S.1 IP44 weiß glänzend	4,88	1 ST	B010	10 ST
16298969	4011334490210	Wippe m. Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 polarweiß glänzend	4,88	1 ST	B010	10 ST
16298972	4011334490227	Wippe m. Bedruckung Auf 0 und Befestigungsstück S.1 IP44 weiß glänzend	3,79	1 ST	B010	10 ST
16298979	4011334490234	Wippe m. Aufdruck Auf 0 Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 polarweiß glänzend	3,79	1 ST	B010	10 ST
16298982	4011334490241	Wippe m. Befestigungsstück S.1 IP44 weiß glänzend	2,78	1 ST	B010	10 ST
16298989	4011334490258	Wippe m. Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 polarweiß glänzend	2,78	1 ST	B010	10 ST
16298992	4011334490265	Wippe m. Bedruckung Auf 0 und Befestigungsstück S.1 IP44 weiß glänzend	3,76	1 ST	B010	10 ST
16298999	4011334490272	Wippe m. Aufdruck Auf 0 Befestigungsstück und Linse S.1 IP44 p-weiß glänzend	3,76	1 ST	B010	10 ST
41241909	4011334490302	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel und Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß matt	10,57	1 ST	B010	10 ST
41248982	4011334490319	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel und Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß glänz	10,57	1 ST	B010	10 ST
41248989	4011334490326	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel und Schraubliftklemmen S.1 IP44 weiß glänzend	10,57	1 ST	B010	10 ST
47241909	4011334490401	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel und erh. Berührungsschutz S.1 IP44 pw matt	12,28	1 ST	B010	10 ST
47248982	4011334490418	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel und erh. Berührungsschutz S.1 IP44 w gl	12,28	1 ST	B010	10 ST
47248989	4011334490425	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel und erh. Berührungsschutz S.1 IP44 pw gl	12,28	1 ST	B010	10 ST
47521909	4011334490470	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel S.1 IP44 polarweiß matt	10,57	1 ST	B010	10 ST
47528982	4011334490494	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel S.1 IP44 weiß glänzend	10,57	1 ST	B010	10 ST
47528989	4011334490500	Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel S.1 IP44 polarweißw glänzend	10,57	1 ST	B010	10 ST
6765771909	4011334490609	Erdstift Steckdose m. Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß matt	15,89	1 ST	B010	10 ST
6765778982	4011334490616	Erdstift Steckdose m. Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 weiß glänzend	15,89	1 ST	B010	10 ST
6765778989	4011334490623	Erdstift Steckdose m. Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 p-weiß glänzend	15,89	1 ST	B010	10 ST
6768771909	4011334490654	Erdstift Steckdose m. Klappdeckel S.1 IP44 polarweiß matt	15,89	1 ST	B010	10 ST
6768778982	4011334490661	Erdstift Steckdose m. Klappdeckel S.1 IP44 weiß glänzend	15,89	1 ST	B010	10 ST
6768778989	4011334490678	Erdstift Steckdose m. Klappdeckel S.1 IP44 polarweiß glänzend	15,89	1 ST	B010	10 ST

Alphanumerische Preisliste

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
domovea						
TJA670	3250618502237	domovea basic m. easy und IoT	680,00	1 ST	H560	1 ST
TXA101	3250618502381	easy Inbetriebnahme-Tool m. IoT & domovea basic	850,00	1 ST	H570	1 ST
Feldverteiler						
FWU31S	3250612739479	Feldverteiler UP 36PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:502x305x112mm	329,60	1 ST	H142	1 ST
FWU32S	3250612739523	Feldverteiler UP 72PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:502x555x112mm	509,30	1 ST	H142	1 ST
FWU33S	3250612739547	Feldverteiler UP 108PLE m. univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:502x805x112mm	678,50	1 ST	H142	1 ST
FWU41S	3250612739561	Feldverteiler UP 48PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x305x112mm	352,30	1 ST	H142	1 ST
FWU42S	3250612739585	Feldverteiler UP 96PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x555x112mm	516,80	1 ST	H142	1 ST
FWU43S	3250612739608	Feldverteiler UP 144PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x805x112mm	837,20	1 ST	H142	1 ST
FWU51S	3250612739622	Feldverteiler UP 60PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x305x112mm	366,10	1 ST	H142	1 ST
FWU52S	3250612739646	Feldverteiler UP 120PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x555x112mm	644,60	1 ST	H142	1 ST
FWU53S	3250612739660	Feldverteiler UP 180PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x805x112mm	864,20	1 ST	H142	1 ST
FWU61S	3250612739684	Feldverteiler UP 72PLE m. univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:952x305x112mm	477,80	1 ST	H142	1 ST
FWU62S	3250612739707	Feldverteiler UP 144PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:952x555x112mm	696,50	1 ST	H142	1 ST
FWU63S	3250612739721	Feldverteiler UP 216PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:952x805x112mm	998,40	1 ST	H142	1 ST
FWU71S	3250612739745	Feldverteiler UP 84PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x305x112mm	590,00	1 ST	H142	1 ST
FWU72S	3250612739769	Feldverteiler UP 168PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x555x112mm	798,70	1 ST	H142	1 ST
FWU73S	3250612739783	Feldverteiler UP 252PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x805x112mm	1132,70	1 ST	H142	1 ST
FWU31A	3250612739806	Feldverteiler UP 36PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:502x305x112mm	312,90	1 ST	H142	1 ST
FWU32A	3250612739813	Feldverteiler UP 72PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:502x555x112mm	475,80	1 ST	H142	1 ST
FWU33A	3250612739820	Feldverteiler UP 108PLE m. univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:502x805x112mm	628,10	1 ST	H142	1 ST
FWU41A	3250612739837	Feldverteiler UP 48PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x305x112mm	329,60	1 ST	H142	1 ST
FWU42A	3250612739844	Feldverteiler UP 96PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x555x112mm	471,40	1 ST	H142	1 ST
FWU43A	3250612739851	Feldverteiler UP 144PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x805x112mm	769,10	1 ST	H142	1 ST
FWU51A	3250612739868	Feldverteiler UP 60PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x305x112mm	343,40	1 ST	H142	1 ST
FWU52A	3250612739875	Feldverteiler UP 120PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x555x112mm	599,20	1 ST	H142	1 ST
FWU53A	3250612739882	Feldverteiler UP 180PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x805x112mm	796,20	1 ST	H142	1 ST
FWU61A	3250612739899	Feldverteiler UP 72PLE m. univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:952x305x112mm	455,10	1 ST	H142	1 ST
FWU62A	3250612739905	Feldverteiler UP 144PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:952x555x112mm	651,20	1 ST	H142	1 ST
FWU63A	3250612739912	Feldverteiler UP 216PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:952x805x112mm	930,20	1 ST	H142	1 ST
FWU71A	3250612739929	Feldverteiler UP 84PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x305x112mm	567,40	1 ST	H142	1 ST
FWU72A	3250612739936	Feldverteiler UP 168PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x555x112mm	753,30	1 ST	H142	1 ST
FWU73A	3250612739943	Feldverteiler UP 252PLE m. univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x805x112mm	1064,60	1 ST	H142	1 ST
FWU31D	3250610660157	Feldverteiler UP 36PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:502x305x112mm	262,50	1 ST	H143	1 ST
FWU32D	3250610660171	Feldverteiler UP 72PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:502x555x112mm	382,90	1 ST	H143	1 ST
FWU33D	3250610660195	Feldverteiler UP 108PLE, leer, IP30, SKII,Nischenmaße HxBxT:502x805x112mm	475,40	1 ST	H143	1 ST
FWU41D	3250610660218	Feldverteiler UP 48PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x305x112mm	270,90	1 ST	H143	1 ST
FWU42D	3250610660232	Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x555x112mm	406,90	1 ST	H143	1 ST
FWU43D	3250610660256	Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x805x112mm	518,30	1 ST	H143	1 ST
FWU51D	3250610660270	Feldverteiler UP 60PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x305x112mm	292,50	1 ST	H143	1 ST
FWU52D	3250610660294	Feldverteiler UP 120PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x555x112mm	429,60	1 ST	H143	1 ST
FWU53D	3250610660317	Feldverteiler UP 180PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x805x112mm	551,10	1 ST	H143	1 ST
FWU61D	3250610660331	Feldverteiler UP 72PLE, leer, IP30, SKII,Nischenmaße HxBxT:952x305x112mm	306,60	1 ST	H143	1 ST
FWU62D	3250610660355	Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:952x555x112mm	451,50	1 ST	H143	1 ST
FWU63D	3250610660379	Feldverteiler UP 216PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:952x805x112mm	584,90	1 ST	H143	1 ST
FWU71D	3250610660393	Feldverteiler UP 84PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x305x112mm	320,80	1 ST	H143	1 ST
FWU72D	3250610660416	Feldverteiler UP 168PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x555x112mm	473,30	1 ST	H143	1 ST
FWU73D	3250610660430	Feldverteiler UP 252PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x805x112mm	618,40	1 ST	H143	1 ST
FWU81D	3250610660454	Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1252x305x112mm	332,90	1 ST	H143	1 ST
FWU52N	3250610660522	Feldverteiler UP 72PLE, m. Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:802x555x112mm	636,40	1 ST	H142	1 ST
FWU53N	3250610660539	Feldverteiler UP 108PLE, m. Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:802x805x112mm	810,60	1 ST	H142	1 ST
FWU62N	3250610660546	Feldverteiler UP 96PLE, m. Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:952x555x112mm	706,40	1 ST	H142	1 ST
FWU63N	3250610660553	Feldverteiler UP 144PLE, m. Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:952x805x112mm	978,30	1 ST	H142	1 ST
FWU72N	3250610660560	Feldverteiler UP 140PLE, m. Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:1102x555x112mm	768,70	1 ST	H142	1 ST
FWU73N	3250610660577	Feldverteiler UP 180PLE, m. Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:1102x805x112mm	1115,30	1 ST	H142	1 ST
FWU32K1	3250610660003	Feldverteiler UP 36PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 502x555x112mm	517,80	1 ST	H142	1 ST
FWU42K1	3250610660034	Feldverteiler UP 48PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 652x555x112mm	542,90	1 ST	H142	1 ST
FWU52K1	3250610660072	Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 802x555x112mm	676,60	1 ST	H142	1 ST
FWU62K1	3250610660119	Feldverteiler UP 72PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 952x555x112mm	705,70	1 ST	H142	1 ST
FWU72K1	3250610660133	Feldverteiler UP 84PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 1102x555x112mm	806,90	1 ST	H142	1 ST
FWU31L	3250610660164	Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße HxBxT:502x305x112mm	133,00	1 ST	H143	1 ST
FWU32L	3250610660188	Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:502x555x112mm	211,00	1 ST	H143	1 ST
FWU33L	3250610660201	Mauerkasten 108PLE, leer, o.BR und Tür, SKII,Nischenmaße HxBxT:502x805x112mm	253,00	1 ST	H143	1 ST
FWU41L	3250610660225	Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x305x112mm	143,00	1 ST	H143	1 ST
FWU42L	3250610660249	Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x555x112mm	224,00	1 ST	H143	1 ST
FWU43L	3250610660263	Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x805x112mm	288,00	1 ST	H143	1 ST
FWU51L	3250610660287	Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x305x112mm	153,00	1 ST	H143	1 ST
FWU52L	3250610660300	Mauerkasten 120PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x555x112mm	241,00	1 ST	H143	1 ST
FWU53L	3250610660324	Mauerkasten 180PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x805x112mm	318,00	1 ST	H143	1 ST
FWU61L	3250610660348	Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII,Nischenmaße HxBxT:952x305x112mm	163,00	1 ST	H143	1 ST
FWU62L	3250610660362	Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:952x555x112mm	260,00	1 ST	H143	1 ST
FWU63L	3250610660386	Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:952x805x112mm	346,00	1 ST	H143	1 ST
FWU71L	3250610660409	Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x305x112mm	173,00	1 ST	H143	1 ST
FWU72L	3250610660423	Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x555x112mm	281,00	1 ST	H143	1 ST
FWU73L	3250610660447	Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x805x112mm	395,00	1 ST	H143	1 ST
FWU81L	3250610660461	Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1252x305x112mm	183,00	1 ST	H143	1 ST
FWU00C3	3250610660584	Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 219mm	4,50	1 ST	H144	1 ST
FWU00C4	3250610660591	Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 369mm	5,80	1 ST	H144	1 ST
FWU00C5	3250610660607	Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 519mm	6,70	1 ST	H144	1 ST
FWU00C6	3250610660614	Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 669mm	8,50	1 ST	H144	1 ST
FWU00C7	3250610660621	Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 819mm	9,40	1 ST	H144	1 ST
FWU00C8	3250610660638	Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 969mm	10,30	1 ST	H144	1 ST
FWU00P1	3250610660645	Leitungseinführungsschieber für Feldverteiler Unterputz FWU	11,60	1 ST	H144	1 ST
FWU00V3	3250610660652	Abschottung senkrecht für 3-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 500mm	14,30	1 ST	H144	1 ST
FWU00V4	3250610660669	Abschottung senkrecht für 4-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 650mm	16,20	1 ST	H144	1 ST

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
FWU00V5	3250610660676	Abschottung senkrecht für 5-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 800mm	16,60	1 ST	H144	1 ST
FWU00V6	3250610660683	Abschottung senkrecht für 6-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 950mm	18,80	1 ST	H144	1 ST
FWU00V7	3250610660690	Abschottung senkrecht für 7-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 1100mm	22,00	1 ST	H144	1 ST
UM00K3	3250610660720	Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze	24,20	1 ST	H144	1 ST
UM00K4	3250610660737	Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45	24,20	1 ST	H144	1 ST
UM00M0	3250610660836	Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 175x250mm	36,30	1 ST	H144	1 ST
UM00M3	3250610660768	Multimedia Kit,Patch-Panel, Geräte- u. Kabelhalter, für 2x Steckdose	72,40	1 ST	H144	1 ST
UM00M4	3250610660775	Multimedia Kit,m. 3xSteckdose,Patch-Panel RJ45, Geräte- u. Kabelhalter	129,50	1 ST	H144	1 ST
UM00S1	3250610660805	Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose	48,30	1 ST	H144	1 ST
UM00S2	3250610660812	Abdeckung oben/unten für Patch-Panelmodule	22,70	1 ST	H144	1 ST
UM00S3	3250610660829	Abdeckung oben/unten für 3-fach-Steckdose	25,60	1 ST	H144	1 ST
UM31UK	3250610660843	Traggerüst m. Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,450x250mm	102,40	1 ST	H144	1 ST
UM41UK	3250610660850	Traggerüst m. Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,600x250mm	117,00	1 ST	H144	1 ST
UM51UK	3250610660867	Traggerüst m. Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,850x250mm	131,70	1 ST	H144	1 ST
UM61UK	3250610660874	Traggerüst m. Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,900x250mm	146,50	1 ST	H144	1 ST
UM71UK	3250610660881	Traggerüst m. Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1100x250mm	160,90	1 ST	H144	1 ST
UM81UK	3250610660898	Traggerüst m. Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1250x250mm	176,90	1 ST	H144	1 ST
FZ002NM	3250612780556	Mediatür, rechts, geschlitzt, für Schrank H:500xB:550mm	151,90	1 ST	H144	1 ST
FZ002NM2	3250612780563	Mediatür, rechts, geschlossen, für Schrank H:500xB:550mm	142,90	1 ST	H144	1 ST
FZ022NM2	3250612780617	Mediatür, rechts, geschlossen, für Schrank H:1100xB:550mm	228,10	1 ST	H144	1 ST
FZ140N	3250612780402	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:500xB:800mm	130,00	1 ST	H144	1 ST
FZ141N	3250612780419	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:650xB:800mm	146,30	1 ST	H144	1 ST
FZ142N	3250612780426	Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:800xB:300mm	206,40	1 ST	H144	1 ST
FZ143N	3250612780433	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:800xB:800mm	172,70	1 ST	H144	1 ST
FZ144N	3250612780440	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:800xB:1050mm	223,60	1 ST	H144	1 ST
FZ145N	3250612780488	Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:950xB:300mm	199,90	1 ST	H144	1 ST
FZ146N	3250612780495	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:950xB:800mm	187,70	1 ST	H144	1 ST
FZ147N	3250612780501	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:950xB:1050mm	230,90	1 ST	H144	1 ST
FZ148N	3250612780518	Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:300mm	276,30	1 ST	H144	1 ST
FZ149N	3250612780525	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:1100xB:800mm	162,40	1 ST	H144	1 ST
FZ150N	3250612780587	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:500xB:1050mm	181,10	1 ST	H144	1 ST
FZ151N	3250612780594	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:650xB:1050mm	195,40	1 ST	H144	1 ST
FZ152N	3250612780600	Tür, univers links, transparent, für Schrank H:1100xB:1050mm	220,10	1 ST	H144	1 ST
FZ153N	3250612780662	Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:1250xB:300mm	256,60	1 ST	H144	1 ST
FD00P5	3250617860758	Kit, NewVegaD, m. Belüftungsplatte für FD...	14,30	1 ST	H144	1 ST
FWU00F1	7611912539682	Verbindungssatz univers FW Schränke, waagerecht oder senkrecht	35,10	1 ST	H144	1 ST
FZ850F	7611912539675	Kit univers, m. 2 Kabelabfangschienen aus Stahl	36,00	1 ST	H144	1 ST
ZZ41FWB	7611912539699	Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem	14,20	1 ST	H144	1 ST
FZ913	3250612769131	Leitungsführungsklammer, univers, zum Verschrauben, 4 Stück	7,60	1 ST	H144	1 ST
VZ340	3250616669444	Befestigungssatz 200mm für Multimedia-Montageplatte	5,80	1 ST	H144	1 ST
univers N Bausteine						
UK21LH0	3250616211322	Baustein,universN,300x250mm,für Leistungsschalter H3+ P160	83,50	1 ST	H110	1 ST
UK21LH1	3250616211346	Baustein,universN,300x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250	107,50	1 ST	H110	1 ST
UK21LH1M	3250616211384	Baustein,universN,300x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,m. Motorantrieb	117,40	1 ST	H110	1 ST
UK22LH0	3250616211339	Baustein,universN,300x500mm,für 2 Leistungsschalter H3+ P160	97,00	1 ST	H110	1 ST
UK22LH1	3250616211360	Baustein,universN,300x500mm,für 2 Leistungsschalter H3+ P250	124,40	1 ST	H110	1 ST
UK22LH1M	3250616211391	Baustein,universN,300x500mm,für 2 Leistungsschalter H3+ P250,m. Motorantrieb	136,30	1 ST	H110	1 ST
UK31LH1	3250616211353	Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250	136,10	1 ST	H110	1 ST
UK31LH1F	3250616211377	Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,m. FI	163,10	1 ST	H110	1 ST
UK31LH1FM	3250616211407	Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,m. FI und Motorantri	168,50	1 ST	H110	1 ST
Leistuntgschalter h3+						
HES025DC	3250613176921	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC	295,70	1 ST	H406	1 ST
HES026DC	3250613176945	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC	386,30	1 ST	H406	1 ST
HES040DC	3250613176969	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC	319,70	1 ST	H406	1 ST
HES040GC	3250613145576	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC	510,20	1 ST	H406	1 ST
HES040JC	3250613145583	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC	639,30	1 ST	H406	1 ST
HES040NC	3250613141233	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA CTC	1261,90	1 ST	H406	1 ST
HES041DC	3250613176983	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 70kA CTC	410,20	1 ST	H406	1 ST
HES041GC	3250613145590	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC	683,00	1 ST	H406	1 ST
HES041JC	3250613145606	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC	848,60	1 ST	H406	1 ST
HES041NC	3250613141240	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC	1606,60	1 ST	H406	1 ST
HES063DC	3250613177027	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 70kA CTC	319,70	1 ST	H406	1 ST
HES064DC	3250613177041	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 70kA CTC	410,20	1 ST	H406	1 ST
HES080DC	3250613177065	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 70kA CTC	358,20	1 ST	H406	1 ST
HES081DC	3250613177089	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 70kA CTC	459,20	1 ST	H406	1 ST
HES100DC	3250613177102	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 70kA CTC	396,70	1 ST	H406	1 ST
HES100GC	3250613145613	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 70kA CTC	510,20	1 ST	H406	1 ST
HES100JC	3250613145620	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 70kA CTC	639,30	1 ST	H406	1 ST
HES100NC	3250613141257	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 70kA CTC	1353,60	1 ST	H406	1 ST
HES101DC	3250613177126	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 70kA CTC	509,20	1 ST	H406	1 ST
HES101GC	3250613145637	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC	683,00	1 ST	H406	1 ST
HES101JC	3250613145644	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC	848,60	1 ST	H406	1 ST
HES101NC	3250613141264	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC	1721,10	1 ST	H406	1 ST
HES125DC	3250613177157	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 70kA CTC	619,50	1 ST	H406	1 ST
HES126DC	3250613177171	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 70kA CTC	799,70	1 ST	H406	1 ST
HES160DC	3250613177201	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 70kA CTC	699,70	1 ST	H406	1 ST
HES160GC	3250613145651	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 70kA CTC	734,10	1 ST	H406	1 ST
HES160JC	3250613145668	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 70kA CTC	866,30	1 ST	H406	1 ST
HES160NC	3250613141271	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 70kA CTC	1462,90	1 ST	H406	1 ST
HES161DC	3250613177225	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 70kA CTC	903,80	1 ST	H406	1 ST
HES161GC	3250613145675	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC	922,90	1 ST	H406	1 ST
HES161JC	3250613145682	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC	1042,80	1 ST	H406	1 ST
HES161NC	3250613141288	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC	1862,70	1 ST	H406	1 ST
HET040GR	3250613176150	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 70kA FTC	734,10	1 ST	H406	1 ST
HET040JR	3250613176167	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 70kA FTC	890,20	1 ST	H406	1 ST

Alphanumerische Preisliste

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
HET040NR	3250613141714	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 70kA FTC	1261,90	1 ST	H406	1 ST
HET041GR	3250613176181	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC	950,60	1 ST	H406	1 ST
HET041JR	3250613176198	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC	1158,90	1 ST	H406	1 ST
HET041NR	3250613141721	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC	1606,60	1 ST	H406	1 ST
HET050DR	3250613154615	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 70kA FTC	319,70	1 ST	H406	1 ST
HET051DR	3250613154622	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 70kA FTC	701,80	1 ST	H406	1 ST
HET063DR	3250613154639	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 70kA FTC	608,10	1 ST	H406	1 ST
HET064DR	3250613154646	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 70kA FTC	790,30	1 ST	H406	1 ST
HET100DR	3250613170226	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 70kA FTC	675,70	1 ST	H406	1 ST
HET100GR	3250613176211	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 70kA FTC	734,10	1 ST	H406	1 ST
HET100JR	3250613176228	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 70kA FTC	890,20	1 ST	H406	1 ST
HET100NR	3250613141738	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 70kA FTC	1353,60	1 ST	H406	1 ST
HET101DR	3250613170295	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 70kA FTC	878,80	1 ST	H406	1 ST
HET101GR	3250613176242	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC	950,60	1 ST	H406	1 ST
HET101JR	3250613176259	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC	1158,90	1 ST	H406	1 ST
HET101NR	3250613141745	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC	1721,10	1 ST	H406	1 ST
HET125DR	3250613170370	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 70kA FTC	743,40	1 ST	H406	1 ST
HET126DR	3250613170400	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 70kA FTC	967,30	1 ST	H406	1 ST
HET160DR	3250613170462	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 70kA FTC	881,90	1 ST	H406	1 ST
HET160GR	3250613176273	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 70kA FTC	957,90	1 ST	H406	1 ST
HET160JR	3250613176280	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA FTC	1116,20	1 ST	H406	1 ST
HET160NR	3250613141752	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 70kA FTC	1462,90	1 ST	H406	1 ST
HET161DR	3250613170530	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 70kA FTC	1148,50	1 ST	H406	1 ST
HET161GR	3250613176303	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC	1244,20	1 ST	H406	1 ST
HET161JR	3250613176310	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC	1450,40	1 ST	H406	1 ST
HET161NR	3250613141769	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC	1862,70	1 ST	H406	1 ST
HET200DR	3250613170639	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 70kA FTC	957,90	1 ST	H406	1 ST
HET201DR	3250613170660	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 70kA FTC	1244,20	1 ST	H406	1 ST
HET250DR	3250613170721	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 70kA FTC	1067,20	1 ST	H406	1 ST
HET250GR	3250613176334	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 70kA FTC	1175,50	1 ST	H406	1 ST
HET250JR	3250613176341	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 70kA FTC	1334,80	1 ST	H406	1 ST
HET250NR	3250613141776	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 70kA FTC	1830,40	1 ST	H406	1 ST
HET251DR	3250613170790	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC	1390,00	1 ST	H406	1 ST
HET251GR	3250613176365	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC	1528,50	1 ST	H406	1 ST
HET251JR	3250613176372	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC	1734,70	1 ST	H406	1 ST
HET251NR	3250613141783	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC	2156,30	1 ST	H406	1 ST
HHS025DC	3250613177904	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 25kA CTC	206,20	1 ST	H406	1 ST
HHS026DC	3250613177911	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 25kA CTC	264,50	1 ST	H406	1 ST
HHS040DC	3250613177928	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 25kA CTC	206,20	1 ST	H406	1 ST
HHS041DC	3250613177935	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 25kA CTC	264,50	1 ST	H406	1 ST
HHS063DC	3250613177942	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 25kA CTC	209,30	1 ST	H406	1 ST
HHS064DC	3250613177959	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 25kA CTC	268,60	1 ST	H406	1 ST
HHS080DC	3250613177966	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 25kA CTC	231,20	1 ST	H406	1 ST
HHS081DC	3250613177973	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 25kA CTC	298,80	1 ST	H406	1 ST
HHS100DC	3250613177980	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 25kA CTC	260,30	1 ST	H406	1 ST
HHS101DC	3250613177997	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC	338,40	1 ST	H406	1 ST
HHS125DC	3250613178017	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 25kA CTC	494,60	1 ST	H406	1 ST
HHS126DC	3250613178024	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 25kA CTC	651,80	1 ST	H406	1 ST
HHS160DC	3250613178048	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 25kA CTC	575,80	1 ST	H406	1 ST
HHS161DC	3250613178055	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 25kA CTC	750,70	1 ST	H406	1 ST
HMS025DC	3250613177256	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 50kA CTC	282,20	1 ST	H406	1 ST
HMS026DC	3250613177270	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 50kA CTC	367,60	1 ST	H406	1 ST
HMS040DC	3250613177294	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 50kA CTC	307,20	1 ST	H406	1 ST
HMS040GC	3250613145699	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 50kA CTC	469,60	1 ST	H406	1 ST
HMS040JC	3250613145705	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 50kA CTC	588,30	1 ST	H406	1 ST
HMS040NC	3250613141295	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 50kA CTC	1137,00	1 ST	H406	1 ST
HMS041DC	3250613177317	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 50kA CTC	393,60	1 ST	H406	1 ST
HMS041GC	3250613145712	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC	628,90	1 ST	H406	1 ST
HMS041JC	3250613145729	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC	787,20	1 ST	H406	1 ST
HMS041NC	3250613141301	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC	1461,90	1 ST	H406	1 ST
HMS063DC	3250613177355	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 50kA CTC	307,20	1 ST	H406	1 ST
HMS064DC	3250613177379	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 50kA CTC	393,60	1 ST	H406	1 ST
HMS080DC	3250613177393	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 50kA CTC	343,60	1 ST	H406	1 ST
HMS081DC	3250613177416	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 50kA CTC	440,40	1 ST	H406	1 ST
HMS100DC	3250613177430	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 50kA CTC	381,10	1 ST	H406	1 ST
HMS100GC	3250613145736	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 50kA CTC	469,60	1 ST	H406	1 ST
HMS100JC	3250613145743	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 50kA CTC	588,30	1 ST	H406	1 ST
HMS100NC	3250613141318	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 50kA CTC	1195,30	1 ST	H406	1 ST
HMS101DC	3250613177454	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA CTC	489,40	1 ST	H406	1 ST
HMS101GC	3250613145750	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC	628,90	1 ST	H406	1 ST
HMS101JC	3250613145767	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC	787,20	1 ST	H406	1 ST
HMS101NC	3250613141325	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC	1577,40	1 ST	H406	1 ST
HMS125DC	3250613177485	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 50kA CTC	581,00	1 ST	H406	1 ST
HMS126DC	3250613177508	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 50kA CTC	747,60	1 ST	H406	1 ST
HMS160DC	3250613177539	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 50kA CTC	645,60	1 ST	H406	1 ST
HMS160GC	3250613145774	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 50kA CTC	714,30	1 ST	H406	1 ST
HMS160JC	3250613145781	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC	844,40	1 ST	H406	1 ST
HMS160NC	3250613141332	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50kA CTC	1306,70	1 ST	H406	1 ST
HMS161DC	3250613177553	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 50kA CTC	831,90	1 ST	H406	1 ST
HMS161GC	3250613145798	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC	898,00	1 ST	H406	1 ST
HMS161JC	3250613145804	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC	973,70	1 ST	H406	1 ST
HMS161NC	3250613141349	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC	1717,00	1 ST	H406	1 ST
HMT040GR	3250613176396	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 50kA FTC	659,10	1 ST	H406	1 ST
HMT040JR	3250613176402	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 50kA FTC	825,70	1 ST	H406	1 ST
HMT040NR	3250613141790	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 50kA FTC	1137,00	1 ST	H406	1 ST
HMT041GR	3250613176426	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC	856,90	1 ST	H406	1 ST
HMT041JR	3250613176433	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC	1032,90	1 ST	H406	1 ST

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
HMT041NR	3250613141806	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC	1461,90	1 ST	H406	1 ST
HMT050DR	3250613154707	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 50kA FTC	525,80	1 ST	H406	1 ST
HMT051DR	3250613154714	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 50kA FTC	684,10	1 ST	H406	1 ST
HMT063DR	3250613154721	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 50kA FTC	575,80	1 ST	H406	1 ST
HMT064DR	3250613154738	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 50kA FTC	747,60	1 ST	H406	1 ST
HMT100DR	3250613170998	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 50kA FTC	640,30	1 ST	H406	1 ST
HMT100GR	3250613176457	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 50kA FTC	659,10	1 ST	H406	1 ST
HMT100JR	3250613176464	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 50kA FTC	825,70	1 ST	H406	1 ST
HMT100NR	3250613141813	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50kA FTC	1227,60	1 ST	H406	1 ST
HMT101DR	3250613171063	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA FTC	833,00	1 ST	H406	1 ST
HMT101GR	3250613176488	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC	856,90	1 ST	H406	1 ST
HMT101JR	3250613176495	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC	1032,90	1 ST	H406	1 ST
HMT101NR	3250613141820	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC	1577,40	1 ST	H406	1 ST
HMT125DR	3250613171148	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 50kA FTC	702,80	1 ST	H406	1 ST
HMT126DR	3250613171179	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 50kA FTC	915,20	1 ST	H406	1 ST
HMT160DR	3250613171230	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 50kA FTC	826,70	1 ST	H406	1 ST
HMT160GR	3250613176518	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 50kA FTC	868,40	1 ST	H406	1 ST
HMT160JR	3250613176525	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 50kA FTC	1024,60	1 ST	H406	1 ST
HMT160NR	3250613141837	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50kA FTC	1338,00	1 ST	H406	1 ST
HMT161DR	3250613171308	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 50kA FTC	1075,60	1 ST	H406	1 ST
HMT161GR	3250613176549	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC	1128,70	1 ST	H406	1 ST
HMT161JR	3250613176556	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC	1209,90	1 ST	H406	1 ST
HMT161NR	3250613141844	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC	1717,00	1 ST	H406	1 ST
HMT200DR	3250613171407	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 50kA FTC	909,00	1 ST	H406	1 ST
HMT201DR	3250613171438	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 50kA FTC	1182,80	1 ST	H406	1 ST
HMT250DR	3250613171490	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC	1014,10	1 ST	H406	1 ST
HMT250GR	3250613176570	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 50kA FTC	1067,20	1 ST	H406	1 ST
HMT250JR	3250613176587	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 50kA FTC	1239,00	1 ST	H406	1 ST
HMT250NR	3250613141851	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 50kA FTC	1643,00	1 ST	H406	1 ST
HMT251DR	3250613171568	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 50kA FTC	1318,20	1 ST	H406	1 ST
HMT251GR	3250613176600	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC	1390,00	1 ST	H406	1 ST
HMT251JR	3250613176617	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC	1548,30	1 ST	H406	1 ST
HMT251NR	3250613141868	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC	1949,10	1 ST	H406	1 ST
HNS025DC	3250613177584	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 40kA CTC	261,30	1 ST	H406	1 ST
HNS026DC	3250613177607	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 40kA CTC	339,40	1 ST	H406	1 ST
HNS040DC	3250613177621	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 40kA CTC	287,40	1 ST	H406	1 ST
HNS040GC	3250613145811	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 40kA CTC	455,00	1 ST	H406	1 ST
HNS040JC	3250613145828	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 40kA CTC	567,50	1 ST	H406	1 ST
HNS040NC	3250613141356	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 40kA CTC	1104,70	1 ST	H406	1 ST
HNS041DC	3250613177645	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 40kA CTC	362,30	1 ST	H406	1 ST
HNS041GC	3250613145835	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC	613,30	1 ST	H406	1 ST
HNS041JC	3250613145842	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC	765,30	1 ST	H406	1 ST
HNS041NC	3250613141363	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC	1418,10	1 ST	H406	1 ST
HNS063DC	3250613177683	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 40kA CTC	287,40	1 ST	H406	1 ST
HNS064DC	3250613177706	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA CTC	362,30	1 ST	H406	1 ST
HNS080DC	3250613177720	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 40kA CTC	319,70	1 ST	H406	1 ST
HNS081DC	3250613177744	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 40kA CTC	407,10	1 ST	H406	1 ST
HNS100DC	3250613177768	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 40kA CTC	354,00	1 ST	H406	1 ST
HNS100GC	3250613145859	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 40kA CTC	455,00	1 ST	H406	1 ST
HNS100JC	3250613145866	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA CTC	567,50	1 ST	H406	1 ST
HNS100NC	3250613141370	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 40kA CTC	1195,30	1 ST	H406	1 ST
HNS101DC	3250613177782	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 40kA CTC	452,90	1 ST	H406	1 ST
HNS101GC	3250613145873	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC	613,30	1 ST	H406	1 ST
HNS101JC	3250613145880	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC	765,30	1 ST	H406	1 ST
HNS101NC	3250613141387	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC	1535,80	1 ST	H406	1 ST
HNS125DC	3250613177812	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 40kA CTC	552,90	1 ST	H406	1 ST
HNS126DC	3250613177836	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 40kA CTC	708,00	1 ST	H406	1 ST
HNS160DC	3250613177867	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 40kA CTC	611,20	1 ST	H406	1 ST
HNS160GC	3250613145897	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 40kA CTC	651,80	1 ST	H406	1 ST
HNS160JC	3250613145903	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 40kA CTC	769,50	1 ST	H406	1 ST
HNS160NC	3250613141394	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 40kA CTC	1306,70	1 ST	H406	1 ST
HNS161DC	3250613177881	Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 40kA CTC	787,20	1 ST	H406	1 ST
HNS161GC	3250613145910	Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC	814,70	1 ST	H406	1 ST
HNS161JC	3250613145927	Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC	880,90	1 ST	H406	1 ST
HNS161NC	3250613141400	Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC	1676,30	1 ST	H406	1 ST
HNT040GR	3250613176631	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 40kA FTC	633,10	1 ST	H406	1 ST
HNT040JR	3250613176648	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 40kA FTC	790,30	1 ST	H406	1 ST
HNT040NR	3250613141875	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 40kA FTC	1104,70	1 ST	H406	1 ST
HNT041GR	3250613176662	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC	821,50	1 ST	H406	1 ST
HNT041JR	3250613176679	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC	1027,70	1 ST	H406	1 ST
HNT041NR	3250613141882	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC	1418,10	1 ST	H406	1 ST
HNT050DR	3250613154790	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 40kA FTC	472,70	1 ST	H406	1 ST
HNT051DR	3250613154806	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 40kA FTC	617,40	1 ST	H406	1 ST
HNT063DR	3250613154813	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 40kA FTC	536,20	1 ST	H406	1 ST
HNT064DR	3250613154820	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA FTC	695,50	1 ST	H406	1 ST
HNT100DR	3250613171766	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 40kA FTC	594,50	1 ST	H406	1 ST
HNT100GR	3250613176693	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 40kA FTC	633,10	1 ST	H406	1 ST
HNT100JR	3250613176709	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 40kA FTC	790,30	1 ST	H406	1 ST
HNT100NR	3250613141899	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 40kA FTC	1195,30	1 ST	H406	1 ST
HNT101DR	3250613171834	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 40kA FTC	771,50	1 ST	H406	1 ST
HNT101GR	3250613176723	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC	821,50	1 ST	H406	1 ST
HNT101JR	3250613176730	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC	1027,70	1 ST	H406	1 ST
HNT101NR	3250613141905	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC	1535,80	1 ST	H406	1 ST
HNT125DR	3250613171919	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 40kA FTC	653,90	1 ST	H406	1 ST
HNT126DR	3250613171940	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 40kA FTC	848,60	1 ST	H406	1 ST
HNT160DR	3250613172008	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 40kA FTC	776,70	1 ST	H406	1 ST
HNT160GR	3250613176754	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 40kA FTC	831,90	1 ST	H406	1 ST

Alphanumerische Preisliste

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
HNT160JR	3250613176761	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 40kA FTC	979,80	1 ST	H406	1 ST
HNT160NR	3250613141912	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 40kA FTC	1306,70	1 ST	H406	1 ST
HNT161DR	3250613172077	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 40kA FTC	1008,90	1 ST	H406	1 ST
HNT161GR	3250613176785	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC	1080,80	1 ST	H406	1 ST
HNT161JR	3250613176792	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC	1274,40	1 ST	H406	1 ST
HNT161NR	3250613141929	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC	1676,30	1 ST	H406	1 ST
HNT200DR	3250613172176	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 40kA FTC	851,70	1 ST	H406	1 ST
HNT201DR	3250613172206	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 40kA FTC	1107,80	1 ST	H406	1 ST
HNT250DR	3250613172268	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 40kA FTC	950,60	1 ST	H406	1 ST
HNT250GR	3250613176815	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 40kA FTC	1014,10	1 ST	H406	1 ST
HNT250JR	3250613176822	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 40kA FTC	1184,90	1 ST	H406	1 ST
HNT250NR	3250613141936	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 40kA FTC	1609,70	1 ST	H406	1 ST
HNT251DR	3250613172336	Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 40kA FTC	1239,00	1 ST	H406	1 ST
HNT251GR	3250613176846	Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC	1318,20	1 ST	H406	1 ST
HNT251JR	3250613176853	Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC	1541,00	1 ST	H406	1 ST
HNT251NR	3250613141943	Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC	1908,50	1 ST	H406	1 ST
Lasttrennschalter h3+						
HCS125AC	3250613176877	Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 125A CTC	238,60	1 ST	H406	1 ST
HCS126AC	3250613176884	Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 125A CTC	294,70	1 ST	H406	1 ST
HCS160AC	3250613176891	Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC	274,40	1 ST	H406	1 ST
HCS161AC	3250613176907	Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 160A CTC	338,90	1 ST	H406	1 ST
HCT200AR	3250613170042	Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC	407,80	1 ST	H406	1 ST
HCT201AR	3250613170059	Lasttrennschalter h3+ P250 4 polig 200A FTC	492,30	1 ST	H406	1 ST
HCT250AR	3250613170066	Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 250A FTC	479,80	1 ST	H406	1 ST
HCT251AR	3250613170073	Lasttrennschalter h3+ P250 4 polig 250A FTC	579,20	1 ST	H406	1 ST
FI-Addon-Blöcke						
HBT100F	3250613150808	FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA fest	719,50	1 ST	H405	1 ST
HBT100H	3250613150815	FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar	745,80	1 ST	H405	1 ST
HBT160F	3250613150839	FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA fest	770,90	1 ST	H405	1 ST
HBT160H	3250613150846	FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar	800,10	1 ST	H405	1 ST
HBT250H	3250613150860	FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar	1085,50	1 ST	H405	1 ST
Zubehör						
HTC100H	3250613346928	Halterung für Kom-Modul seitlich am Leistungsschalter h3+	29,30	1 ST	H405	2 ST
HTC130H	3250613346935	Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1,20 m h3+	54,70	1 ST	H405	1 ST
HTC140H	3250613346942	Anschlusskabel m. CIP-Stecker für Spannungsversorgung 1,20 m h3+	54,70	1 ST	H405	1 ST
HTC150H	3250613346959	Anschlusskabel m. ZSI-Stecker 1,20 m h3+	54,70	1 ST	H405	1 ST
HTC310H	3250613116699	Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy	268,20	1 ST	H405	1 ST
HTC320H	3250613116705	Kommunikationsmodul Modbus RTU m. 2 Ein- und 2 Ausgängen h3+ Energy	321,30	1 ST	H405	1 ST
HTC330H	3250613346966	Verbindungskabel m. CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0,5 m h3+	51,80	1 ST	H405	1 ST
HTC340H	3250613346973	Verbindungskabel m. CIP-Stecker auf CIP-Stecker 1,5 m h3+	58,50	1 ST	H405	1 ST
HTC350H	3250613346980	Verbindungskabel m. CIP-Stecker auf CIP-Stecker 3 m h3+	72,10	1 ST	H405	1 ST
HTC360H	3250613346997	Verbindungskabel m. CIP-Stecker auf CIP-Stecker 5 m h3+	86,90	1 ST	H405	1 ST
HTC370H	3250613347000	Verbindungskabel m. CIP-Stecker auf CIP-Stecker 10 m h3+	150,00	1 ST	H405	1 ST
HTD210H	3250613111519	Display zum Türeinbau 96 x 96 mm für Leistungsschalter h3+ Energy	285,80	1 ST	H405	1 ST
HTP020H	3250613350772	MIP-VGA Adapter für h3+	174,70	1 ST	H405	1 ST
HTP030H	3250613350789	VGA-Kabel 1m für HTP610H	44,10	1 ST	H405	1 ST
HTP610H	3250613113117	Konfigurationstool für Leistungsschalter m. elektronischer Auslöseeinheit h3+	1738,30	1 ST	H405	1 ST
HXS030H	3250613152802	Drehantrieb direkt am Schalter P160	35,90	1 ST	H405	1 ST
HXS031H	3250613152819	Drehantrieb zum Türeinbau, Achslänge 200 mm P160	81,80	1 ST	H405	1 ST
HXS120H	3250613151560	Schaltzykluszähler h3+ Energy	134,70	1 ST	H405	1 ST
HXS121H	3250613151577	Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy	194,40	1 ST	H405	1 ST
HXS122H	3250613151584	Hilfs- und Signalkontakt 125V AC, 30 V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy	194,40	1 ST	H405	1 ST
HXS888H	3250613197339	Absperreinrichtung für Drehantrieb h3+ P160 u. P250	33,20	1 ST	H405	1 ST
HXS901H	3250613197254	Drehantrieb zur Montage auf Schranktür m. Schaft 10x10mm IP55 P160-P250	46,10	1 ST	H405	1 ST
HXS902H	3250613197261	Drehantrieb zur Montage auf Schranktür m. Schaft 10x10mm IP65 P160-P250	50,30	1 ST	H405	1 ST
HXS909H	3250613197278	Drehantrieb rot/gelb zur Montage auf Schranktür m. Schaft 10x10mm IP65 P160-P250	55,30	1 ST	H405	1 ST
HXS912H	3250613197285	Achse 8x8mm 200mm für Drehantrieb m. Schaft 10x10mm P160-P250	24,90	1 ST	H405	1 ST
HXS913H	3250613197292	Achse 8x8mm 320mm für Drehantrieb m. Schaft 10x10mm P160-P250	39,20	1 ST	H405	1 ST
HXS915H	3250613197308	Achse 8x8mm 500mm für Drehantrieb m. Schaft 10x10mm P160-P250	55,70	1 ST	H405	1 ST
HXS920H	3250613197315	Achsenführung für Drehantrieb bei Schranktürmontage P160-P250	23,00	1 ST	H405	1 ST
HXS999H	3250613197353	Ronis Schlüssel	40,60	1 ST	H405	1 ST
HXT030H	3250613152833	Drehantrieb direkt am Schalter P250	35,30	1 ST	H405	1 ST
HXT031H	3250613152840	Drehantrieb zum Türeinbau, Achslänge 200 mm P250	83,50	1 ST	H405	1 ST
HXT040H	3250613154882	Motorantrieb P250 24V DC m. Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT041H	3250613154905	Motorantrieb P250 100-110V AC DC m. Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT042H	3250613154929	Motorantrieb P250 230 V AC m. Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT043H	3250613154943	Motorantrieb P250 24V DC ohne Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT044H	3250613154967	Motorantrieb P250 230 V AC ohne Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT045H	3250613154981	Motorantrieb P250 200-220V AC DC m. Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT046H	3250613155001	Motorantrieb P250 100-110V AC DC ohne Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT047H	3250613155025	Motorantrieb P250 200-220V AC DC ohne Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT048H	3250613155049	Motorantrieb P250 48V DC m. Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT049H	3250613155063	Motorantrieb P250 48V DC ohne Autoreset	676,40	1 ST	H405	1 ST
HXT066H	3250613197223	Abdeckung für mechanische Verriegelung P250	30,20	1 ST	H405	1 ST
HXT166H	3250613197247	Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 60 mm 4-polig P250	26,10	1 ST	H405	1 ST
HYS001H	3250613155162	Anschlussklemmen P160 Einbau Cu/Al 3P 1x 25-95mm^2	19,50	1 ST	H405	1 ST
HYS002H	3250613155179	Anschlussklemmen P160 Einbau Cu/Al 4P 1x 25-95mm^2	24,80	1 ST	H405	1 ST
HYS005H	3250613155186	Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 3P 1x35-120mm^2	29,90	1 ST	H405	1 ST
HYS006H	3250613155193	Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 4P 1x35-120mm^2	39,20	1 ST	H405	1 ST
HYS010H	3250613151515	Anschlussverlängerung P160 M8-Anschluss 4P	40,40	1 ST	H405	1 ST
HYS011H	3250613151522	Anschlussverlängerung gespreizt P160 M8-Anschluss 3P	36,60	1 ST	H405	1 ST
HYS012H	3250613151539	Anschlussverlängerung gespreizt P160 M8-Anschluss 4P	40,40	1 ST	H405	1 ST
HYS013H	3250613151546	Anschlussverlängerung P160 4P	36,60	1 ST	H405	1 ST
HYS014H	3250613151553	Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P	36,60	1 ST	H405	1 ST

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
HYS015H	3250613155209	Anschlussverlängerung gespreizt P160 4P	40,40	1 ST	H405	1 ST
HYS019H	3250613155148	Phasentrennwände P160 3/4P	13,20	1 ST	H405	1 ST
HYS021H	3250613196820	Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P160 3P	31,50	1 ST	H405	1 ST
HYS022H	3250613196837	Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P160 4P	36,60	1 ST	H405	1 ST
HYS023H	3250613196844	Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P	31,50	1 ST	H405	1 ST
HYS024H	3250613196851	Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P160 4P	36,60	1 ST	H405	1 ST
HYS025H	3250613196868	Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P160 3P	31,50	1 ST	H405	1 ST
HYS026H	3250613196875	Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P160 4P	36,60	1 ST	H405	1 ST
HYS031H	3250613196776	Rückanschluss P160 3P (16-50A)	31,50	1 ST	H405	1 ST
HYS032H	3250613196783	Rückanschluss P160 4P (16-50A)	40,40	1 ST	H405	1 ST
HYS033H	3250613196813	Hutschienenadapter P160	10,40	1 ST	H405	1 ST
HYS050H	3250613196882	Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P160 3P	28,30	1 ST	H405	1 ST
HYS051H	3250613196899	Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P160 4P	32,90	1 ST	H405	1 ST
HYS052H	3250613196905	Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P	28,30	1 ST	H405	1 ST
HYS053H	3250613196912	Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P160 4P	32,90	1 ST	H405	1 ST
HYS055H	3250613155223	Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 3P 6x4-25mm²	132,40	1 ST	H405	1 ST
HYS056H	3250613155230	Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 4P 6x4-25mm²	176,50	1 ST	H405	1 ST
HYS105H	3250613155346	Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 3P 1x35-120mm²	29,90	1 ST	H405	1 ST
HYS106H	3250613155353	AnschlussKlemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 1x35-120mm²	39,20	1 ST	H405	1 ST
HYS131H	3250613196790	Rückanschluss P160 3P (63-160A)	36,60	1 ST	H405	1 ST
HYS132H	3250613196806	Rückanschluss P160 4P (63-160A)	47,00	1 ST	H405	1 ST
HYS155H	3250613155360	Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 3P 6x4-25mm²	132,40	1 ST	H405	1 ST
HYS156H	3250613155377	Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²	176,50	1 ST	H405	1 ST
HYT001H	3250613155261	Anschlussklemmen P250 Einbau Cu/Al 3P 1x 10-150mm²	22,20	1 ST	H405	1 ST
HYT002H	3250613155278	Anschlussklemmen P250 Einbau Cu/Al 4P 1x 10-150mm²	31,50	1 ST	H405	1 ST
HYT005H	3250613155285	Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 1x 50-185mm²	107,80	1 ST	H405	1 ST
HYT006H	3250613155292	Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 1x 50-185mm²	144,30	1 ST	H405	1 ST
HYT007H	3250613155308	Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 2x 35-120mm²	179,30	1 ST	H405	1 ST
HYT008H	3250613155315	Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 2x 35-120mm²	233,50	1 ST	H405	1 ST
HYT019H	3250613155407	Phasentrennwände P250 3/4P	13,20	1 ST	H405	1 ST
HYT021H	3250613196929	Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P250 3P	40,40	1 ST	H405	1 ST
HYT022H	3250613196936	Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P250 4P	47,00	1 ST	H405	1 ST
HYT023H	3250613196943	Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P250 3P	40,40	1 ST	H405	1 ST
HYT024H	3250613196950	Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P250 4P	47,00	1 ST	H405	1 ST
HYT025H	3250613196967	Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P250 3P	40,40	1 ST	H405	1 ST
HYT026H	3250613196974	Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P250 4P	47,00	1 ST	H405	1 ST
HYT050H	3250613196981	Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P250 3P	36,40	1 ST	H405	1 ST
HYT051H	3250613196998	Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P250 4P	42,30	1 ST	H405	1 ST
HYT052H	3250613197001	Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P250 3P	36,40	1 ST	H405	1 ST
HYT053H	3250613197018	Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P250 4P	42,30	1 ST	H405	1 ST
HYT065H	3250613155322	Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 6x 6-35mm²	198,60	1 ST	H405	1 ST
HYT066H	3250613155339	Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 6x 6-35mm²	263,00	1 ST	H405	1 ST
Energiezähler						
ECA180D	3250612231256	Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID	359,60	1 ST	H411	1 ST
ECA180T	3250612230327	Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO	684,40	1 ST	H411	1 ST
ECA300C	3250612231263	Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID	433,30	1 ST	H411	1 ST
ECA310D	3250612231270	Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, AGARDIO, MID	556,40	1 ST	H411	1 ST
ECA380D	3250612231287	Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, AGARDIO, MID	449,90	1 ST	H411	1 ST
ECM140D	3250612231294	Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID	215,00	1 ST	H411	1 ST
ECM180D	3250612231317	Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID	342,50	1 ST	H411	1 ST
ECM180T	3250612230365	Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MBUS	651,80	1 ST	H411	1 ST
ECM300C	3250612231324	Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID	412,70	1 ST	H411	1 ST
ECM310D	3250612231331	Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MBUS, MID	529,90	1 ST	H411	1 ST
ECM380D	3250612231348	Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MBUS, MID	428,50	1 ST	H411	1 ST
ECN140D	3250612231355	Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M	81,30	1 ST	H411	1 ST
ECP140D	3250612231362	Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID	115,00	1 ST	H411	1 ST
ECP180D	3250612231386	Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, S0, MID	242,50	1 ST	H411	1 ST
ECP180T	3250612230402	Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, S0	551,80	1 ST	H411	1 ST
ECP300C	3250612231393	Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, S0, MID	312,70	1 ST	H411	1 ST
ECP310D	3250612231409	Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID	429,90	1 ST	H411	1 ST
ECP380D	3250612231416	Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID	328,50	1 ST	H411	1 ST
ECR140D	3250612231423	Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID	215,00	1 ST	H411	1 ST
ECR180D	3250612231447	Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID	342,50	1 ST	H411	1 ST
ECR180T	3250612230440	Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS	651,80	1 ST	H411	1 ST
ECR300C	3250612231454	Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID	412,70	1 ST	H411	1 ST
ECR310D	3250612231461	Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MODBUS, MID	529,90	1 ST	H411	1 ST
ECR380D	3250612231478	Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID	428,50	1 ST	H411	1 ST
Überspannungsschutz für Telekommunikation						
SPK103	3250615512307	Überspannungsableiter für (V)DSL-Anschlüsse	129,90	1 ST	H412	1 ST
tehalit.BRS RAL9016						
BR100WK9016	4012740988919	Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 100mm aus Stahlblech verkehrsweiß	7,00	1 ST	T040	1 ST
BR130WK9016	4012740988926	Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß	7,60	1 ST	T040	1 ST
BR170WK9016	4012740988933	Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß	8,70	1 ST	T040	1 ST
BR210DWK9016	4012740988940	Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 210mm aus Stahlblech verkehrsweiß	12,10	1 ST	T040	1 ST
BR210WK9016	4012740991193	Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß	12,10	1 ST	T040	1 ST
BR651003H9016	4012740988957	Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß	25,20	1 ST	T040	1 ST
BR651004H9016	4012740988964	Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß	25,80	1 ST	T040	1 ST
BR651005H9016	4012740988971	Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß	28,30	1 ST	T040	1 ST
BR6510079016	4012740988988	Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	9,30	1 ST	T040	1 ST
BR65100W9016	4012740988995	Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	18,90	1 ST	T040	1 ST
BR651303H9016	4012740989008	Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß	27,40	1 ST	T040	1 ST
BR651304H9016	4012740989015	Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß	28,20	1 ST	T040	1 ST
BR651305H9016	4012740989022	Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß	30,00	1 ST	T040	1 ST
BR6513079016	4012740989039	Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	9,90	1 ST	T040	1 ST

Alphanumerische Preisliste

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
BR65130W9016	4012740989046	Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	21,50	1 ST	T040	1 ST
BR651703H9016	4012740989053	Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß	29,70	1 ST	T040	1 ST
BR651704H9016	4012740989060	Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß	30,70	1 ST	T040	1 ST
BR651705H9016	4012740989077	Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß	31,80	1 ST	T040	1 ST
BR6517079016	4012740989084	Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	10,60	1 ST	T040	1 ST
BR65170W9016	4012740989091	Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	23,70	1 ST	T040	1 ST
BR652103DH9016	4012740989107	Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß	31,70	1 ST	T040	1 ST
BR652103H7035	4012740991209	Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lichtgrau	31,70	1 ST	T040	1 ST
BR652103H9016	4012740992916	Außeneck einstellbar halogenfrei zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß	31,70	1 ST	T040	1 ST
BR652104DH9016	4012740989114	Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß	33,10	1 ST	T040	1 ST
BR652104H7035	4012740991230	Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lichtgrau	33,10	1 ST	T040	1 ST
BR652104H9016	4012740992923	Inneneck einstellbar halogenfrei zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß	33,10	1 ST	T040	1 ST
BR652105DH9016	4012740989121	Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei vweiß	33,30	1 ST	T040	1 ST
BR652105H7035	4012740991261	Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lgrau	33,30	1 ST	T040	1 ST
BR652105H9016	4012740992930	Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BRS 70x210mm Oberteil 80mm vw	33,30	1 ST	T040	1 ST
BR6521067035	4012740991285	Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech lichtgrau	20,60	1 ST	T040	1 ST
BR6521079016	4012740991315	Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	14,70	1 ST	T040	1 ST
BR652107D9016	4012740989138	Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß	14,70	1 ST	T040	1 ST
BR65210DW9016	4012740989145	Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß	27,00	1 ST	T040	1 ST
BR65210W7035	4012740991322	Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lichtgrau	27,00	1 ST	T040	1 ST
BR65210W9016	4012740992947	Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß	27,00	1 ST	T040	1 ST
BRS08029016	4012740989152	Brüstungskanal-Oberteil zu BRS m. Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	10,30	1 M	T032	32 M
BRS0802A9016	4012740989169	Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	25,00	1 ST	T040	1 ST
BRS10013019016	4012740989176	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	48,80	1 M	T032	4 M
BRS10013039016	4012740989183	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	127,50	1 ST	T040	1 ST
BRS10013049016	4012740989190	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	127,50	1 ST	T040	1 ST
BRS10013059016	4012740989206	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	171,20	1 ST	T040	1 ST
BRS10013069016	4012740989213	Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	45,00	1 ST	T040	1 ST
BRS10013079016	4012740989220	Schnittkaschierung zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	13,70	1 ST	T040	1 ST
BRS10013089016	4012740989237	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	131,60	1 ST	T040	1 ST
BRS100130W9016	4012740989244	Wandanschlussblende zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß	27,90	1 ST	T040	1 ST
BRS10017019016	4012740989251	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	56,50	1 M	T032	4 M
BRS10017039016	4012740989268	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	165,50	1 ST	T040	1 ST
BRS10017049016	4012740989275	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	165,50	1 ST	T040	1 ST
BRS10017059016	4012740989282	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahblech verkehrsweiß	207,40	1 ST	T040	1 ST
BRS10017069016	4012740989299	Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	54,40	1 ST	T040	1 ST
BRS10017079016	4012740989305	Schnittkaschierung zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	15,70	1 ST	T040	1 ST
BRS10017089016	4012740989312	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	141,20	1 ST	T040	1 ST
BRS100170W9016	4012740989329	Wandanschlussblende zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß	29,20	1 ST	T040	1 ST
BRS10021019016	4012740989336	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	62,10	1 M	T032	4 M
BRS1002101D9016	4012740989343	Brüstungskanal-Unterteil zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahl verkehrsweiß	96,70	1 M	T032	4 M
BRS10021039016	4012740989350	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	198,50	1 ST	T040	1 ST
BRS1002103D9016	4012740989367	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß	238,30	1 ST	T040	1 ST
BRS10021049016	4012740989374	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	198,50	1 ST	T040	1 ST
BRS1002104D9016	4012740989381	Inneneck aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß	238,30	1 ST	T040	1 ST
BRS10021059016	4012740989398	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	243,50	1 ST	T040	1 ST
BRS1002105D9016	4012740989404	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß	271,00	1 ST	T040	1 ST
BRS10021069016	4012740989411	Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	64,00	1 ST	T040	1 ST
BRS1002106D9016	4012740989428	Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß	36,00	1 ST	T040	1 ST
BRS10021079016	4012740989435	Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	17,50	1 ST	T040	1 ST
BRS1002107D9016	4012740989442	Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß	17,50	1 ST	T040	1 ST
BRS10021089016	4012740989459	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	150,90	1 ST	T040	1 ST
BRS100210W9016	4012740989466	Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß	30,30	1 ST	T040	1 ST
BRS100210WD9016	4012740989473	Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß	30,30	1 ST	T040	1 ST
BRS12029016	4012740989480	Brüstungskanal-Oberteil zu BRS m. Breite 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß	19,65	1 M	T032	16 M
BRS1202A9016	4012740992848	Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß	25,30	1 ST	T040	1 ST
BRS6510019016	4012740989497	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	26,90	1 M	T032	8 M
BRS6510039016	4012740989503	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	63,50	1 ST	T040	1 ST
BRS6510049016	4012740989510	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	63,50	1 ST	T040	1 ST
BRS6510059016	4012740989527	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	69,40	1 ST	T040	1 ST
BRS6510069016	4012740989534	Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	19,20	1 ST	T040	1 ST
BRS6510089016	4012740989541	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	78,10	1 ST	T040	1 ST
BRS6513019016	4012740989558	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	27,80	1 M	T032	8 M
BRS6513039016	4012740989565	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	65,10	1 ST	T040	1 ST
BRS6513049016	4012740989572	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	65,10	1 ST	T040	1 ST
BRS6513059016	4012740989589	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	72,10	1 ST	T040	1 ST
BRS6513069016	4012740989596	Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	19,80	1 ST	T040	1 ST
BRS6513089016	4012740989602	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	87,70	1 ST	T040	1 ST
BRS6517019016	4012740989619	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	32,20	1 M	T032	8 M
BRS651701B9016	4012740989626	Brüstungskanal-Unterteil C-profil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm Stahl vweiß	32,20	1 M	T032	8 M
BRS6517039016	4012740989633	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	68,40	1 ST	T040	1 ST
BRS651703B9016	4012740989640	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß	68,40	1 ST	T040	1 ST
BRS6517049016	4012740989657	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	68,40	1 ST	T040	1 ST
BRS651704B9016	4012740989664	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß	68,40	1 ST	T040	1 ST
BRS6517059016	4012740989671	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	76,90	1 ST	T040	1 ST
BRS651705B9016	4012740989688	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß	76,00	1 ST	T040	1 ST
BRS6517069016	4012740989695	Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	20,20	1 ST	T040	1 ST
BRS651706B9016	4012740989701	Endstück schnittkaschierend zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech vweiß	20,20	1 ST	T040	1 ST
BRS651707B9016	4012740989718	Schnittkaschierung zu BR/A/S 66x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß	10,70	1 ST	T040	1 ST
BRS6517089016	4012740989725	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	97,30	1 ST	T040	1 ST
BRS65170WB9016	4012740989732	Wandanschlussblende zu BR/A/S 66x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech vweiß	25,20	1 ST	T040	1 ST
BRS6521019016	4012740989749	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	35,40	1 M	T032	6 M
BRS652101D9016	4012740989756	Brüstungskanal-Unterteil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahl verkehrsweiß	55,10	1 M	T032	4 M
BRS6521039016	4012740989763	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	75,30	1 ST	T040	1 ST
BRS652103D9016	4012740989770	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß	117,00	1 ST	T040	1 ST
BRS6521049016	4012740989794	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	75,30	1 ST	T040	1 ST
BRS652104D9016	4012740989800	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß	117,00	1 ST	T040	1 ST

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
BRS6521059016	4012740989824	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	82,40	1 ST	T040	1 ST
BRS652105D9016	4012740989831	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß	114,70	1 ST	T040	1 ST
BRS6521069016	4012740989855	Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	20,60	1 ST	T040	1 ST
BRS652106D9016	4012740989862	Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß	32,50	1 ST	T040	1 ST
BRS6521089016	4012740989879	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	106,80	1 ST	T040	1 ST
BRS8513019016	4012740989893	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	36,10	1 M	T032	8 M
BRS8513039016	4012740989909	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	84,80	1 ST	T040	1 ST
BRS8513049016	4012740989916	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	84,80	1 ST	T040	1 ST
BRS8513059016	4012740989923	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	103,00	1 ST	T040	1 ST
BRS8513069016	4012740989930	Endstück schnittkaschierend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	22,70	1 ST	T040	1 ST
BRS8513079016	4012740989947	Schnittkaschierung zu BR/S 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	12,10	1 ST	T040	1 ST
BRS8513089016	4012740989954	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	109,60	1 ST	T040	1 ST
BRS85130W9016	4012740989961	Wandanschlussblende zu BR/S 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	25,20	1 ST	T040	1 ST
BRS8517019016	4012740989978	Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß	41,90	1 M	T032	4 M
BRS8517039016	4012740989985	Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	97,50	1 ST	T040	1 ST
BRS8517049016	4012740989992	Inneneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	97,50	1 ST	T040	1 ST
BRS8517059016	4012740990004	Flachwinkel aus Grundprofil BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	125,70	1 ST	T040	1 ST
BRS8517069016	4012740990011	Endstück schnittkaschierend zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß	23,60	1 ST	T040	1 ST
BRS8517079016	4012740990028	Schnittkaschierung zu BR/S 83x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	13,20	1 ST	T040	1 ST
BRS8517089016	4012740990035	T-Stück aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß	119,30	1 ST	T040	1 ST
BRS85170W9016	4012740990042	Wandanschlussblende zu BR/S 83x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß	26,30	1 ST	T040	1 ST
L64509016	4012740990059	Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß	11,30	1 M	T020	100 M
L64519016	4012740990066	Erstlamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß	12,50	1 M	T020	24 M
Geräteblenden RAL9016						
G33749016	4012740992961	Blende 1-fach CEE-Steckdose zu Oberteil 80mm hfr schnittkaschierend verkehrsweiß	6,40	1 ST	T020	1 ST
G35239016	4012740992978	Blende 3-fach Automateneinbaueinheit zu Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß	9,80	1 ST	T020	1 ST
GB080209016	4012740992985	Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	4,70	1 ST	T040	1 ST
GB080219016	4012740992992	Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß	7,10	1 ST	T040	1 ST
GB080309016	4012740993005	Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	6,30	1 ST	T040	1 ST
GB080319016	4012740993111	Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß	9,40	1 ST	T040	1 ST
GB100209016	4012740993128	Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	5,80	1 ST	T040	1 ST
GB100219016	4012740993135	Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß	8,80	1 ST	T040	1 ST
GB100309016	4012740993142	Blende 3-fach Steckdose zu BRH 100mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	7,30	1 ST	T040	1 ST
GB100319016	4012740993159	Blende 3-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß	11,00	1 ST	T040	1 ST
GB120209016	4012740993166	Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	6,30	1 ST	T040	1 ST
GB120219016	4012740993173	Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß	9,40	1 ST	T040	1 ST
GB120309016	4012740993180	Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	8,20	1 ST	T040	1 ST
GB120319016	4012740993197	Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß	12,20	1 ST	T040	1 ST
GR0800A9016	4012740993203	Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß	3,60	1 ST	T040	1 ST
GR0800B9016	4012740993210	Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß	3,60	1 ST	T040	1 ST
GR0802A9016	4012740993227	Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei m. Beschriftungsfeld verkehrsweiß	5,10	1 ST	T040	1 ST
GR0802B9016	4012740993234	Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei m. Beschriftungsfeld verkehrsweiß	5,10	1 ST	T040	1 ST
GR1000A9016	4012740993241	Rahmenblende 55 modular BRH OT 100 halogenfrei verkehrsweiß	4,15	1 ST	T040	1 ST
GR1000B9016	4012740993258	Rahmenblende 50 modular BRH OT 100 halogenfrei verkehrsweiß	4,15	1 ST	T040	1 ST
GR1002A9016	4012740993265	Rahmenblende 55 modular BRH OT 100 hfr m. Beschriftungsfeld verkehrsweiß	5,60	1 ST	T040	1 ST
GR1002B9016	4012740993272	Rahmenblende 50 modular BRH OT 100 hfr m. Beschriftungsfeld verkehrsweiß	5,60	1 ST	T040	1 ST
GR1200A9016	4012740993289	Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß	4,65	1 ST	T040	1 ST
GR1200B9016	4012740993296	Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß	4,65	1 ST	T040	1 ST
GR1202A9016	4012740993302	Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr m. Beschriftungsfeld verkehrsweiß	6,20	1 ST	T040	1 ST
GR1202B9016	4012740993319	Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 hfr m. Beschriftungsfeld verkehrsweiß	6,20	1 ST	T040	1 ST
GV0809016	4012740993326	Blendenzwischstück zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	1,95	1 ST	T040	1 ST
GV1009016	4012740993333	Blendenzwischstück zu Oberteil 100mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	2,20	1 ST	T040	1 ST
GV1209016	4012740993340	Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß	2,55	1 ST	T040	1 ST
GW1AC9016	4012740993357	Wippe 1-fach m. Pfeile für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß	8,40	1 ST	T040	1 ST
GW1B9016	4012740993364	Wippe 1-fach für Schalter/Taster für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	5,10	1 ST	T040	1 ST
GW1C9016	4012740993371	Wippe 1-fach m. Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß	7,70	1 ST	T040	1 ST
GW2AB9016	4012740993388	Wippe 2-fach für Jalousieschalter für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	8,00	1 ST	T040	1 ST
GW2AC9016	4012740993395	Wippe 2-fach m. Pfeil für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß	14,70	1 ST	T040	1 ST
GW2B9016	4012740993401	Wippe 2-fach für Schalter/Taster für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	5,10	1 ST	T040	1 ST
GW2C9016	4012740993418	Wippe 2-fach m. Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß	13,90	1 ST	T040	1 ST
GZSAT3A9016	4012740993425	Zentralscheibe TV/SAT 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	2,80	1 ST	T040	1 ST
GZTAE3A9016	4012740993432	Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	2,80	1 ST	T040	1 ST
GZUAE1A9016	4012740993449	Zentralscheibe UAE 1-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	2,80	1 ST	T040	1 ST
GZUAE2A9016	4012740993456	Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	2,80	1 ST	T040	1 ST
GZUAE2B9016	4012740993463	Zentralscheibe UAE TYP B u D 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	2,80	1 ST	T040	1 ST
GZUAE3A9016	4012740993470	Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	2,80	1 ST	T040	1 ST
GZUAE4A9016	4012740993487	Zentralscheibe UAE 4-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß	2,80	1 ST	T040	1 ST
M64709016	4012740993494	Blende 3-fach Automateneinbaueinheit zu Oberteil 120mm halogenfrei verkehrsweiß	12,30	1 ST	T040	1 ST
R74259016	4012740993500	Blende 4-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahl verkehrsweiß	19,70	1 ST	T040	5 ST
R81529016	4012740993517	Blende 1-fach CEE-Steckdose zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß	14,90	1 ST	T040	1 ST
R92819016	4012740993524	Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz m. Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß	11,90	1 ST	T040	1 ST
R92829016	4012740993531	Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz m. Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß	14,50	1 ST	T040	1 ST
R92839016	4012740993548	Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz m. Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß	17,50	1 ST	T040	1 ST
R93119016	4012740993555	Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz m. Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß	11,90	1 ST	T040	1 ST
R93129016	4012740993562	Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz m. Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß	14,40	1 ST	T040	1 ST
R93139016	4012740993579	Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz m. Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß	17,50	1 ST	T040	1 ST
R93279016	4012740993586	Blende 9-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß	24,70	1 ST	T040	1 ST
R93499016	4012740993593	Blende 9-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahl m. Klarsichttür vw	92,50	1 ST	T040	1 ST
Einbaugeräte RAL9016						
G003009016	4012740993609	Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß	174,80	1 ST	T020	10 ST
G003019016	4012740993616	Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend verkehrsweiß	174,80	1 ST	T020	10 ST
G004009016	4012740993623	Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß	189,90	1 ST	T020	10 ST
G004019016	4012740993630	Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrast. verkehrsweiß	189,90	1 ST	T020	10 ST
GS11009016	4012740993661	Steckdose+Schalter m. Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß	46,90	1 ST	T020	10 ST
GS11019016	4012740993678	Steckdose+Schalter m. Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß	46,90	1 ST	T020	10 ST

Alphanumerische Preisliste

Hager

Bestellnummer	EAN-Nummer	Produktbeschreibung	Preis in Euro	Preiseinheit	Preisgruppe	VPE
GS12009016	4012740993685	Steckdose+Feinschutz m. Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß	148,40	1 ST	T020	10 ST
GS12019016	4012740993692	Steckdose+Feinschutz m. Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß	148,40	1 ST	T020	10 ST
GS20009016	4012740993708	Steckdose 2-fach m. Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß	27,70	1 ST	T020	10 ST
GS20019016	4012740993715	Steckdose 2-fach m. Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß	27,70	1 ST	T020	10 ST
GS30009016	4012740993722	Steckdose 3-fach m. Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß	44,60	1 ST	T020	10 ST
GS30019016	4012740993739	Steckdose 3-fach m. Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß	44,60	1 ST	T020	10 ST

So einfach war es noch nie!



Hager Ready

Kleinverteiler mobil planen, dokumentieren, beschriften.

Ihr neuer digitaler Assistent
Mit Hager Ready planen Sie Kleinverteiler für den Wohnbau effizienter als je zuvor: Erstellen Sie Stücklisten, Verdrahtungs- und Stromlaufpläne sowie individuelle Beschriftungen direkt vor Ort. Ganz einfach per Smartphone oder Tablet. Das Beste: Mit Hager Ready sind Sie immer in der Norm und in der Zeit.

Jetzt kostenlos downloaden und testen:
hager.de/hagerready

Google Play App Store

:hager

18DE0307_03

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

Telefon +49 6842 945-0
hager.de

Berker

18DE0300